

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробонабирането се извършва от 26 пункта, разположени в различни квартали на столицата и 52 пункта - в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете в град София ежесечно по показателите, включени в постоянния мониторинг се изследват по две проби, а от останалите пунктове - по една проба. В постоянния мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, Коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Годишно се изследват и определен брой проби по показателите, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 14 проби. В този вид мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, нитрати, перманганатна окисляемост, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, желязо, цинк, мед, манган, флуориди, олово, общ хром, кадмий, арсен, селен, натрий, цианиди, трихалометани, общ брой микроорганизми (брой колонии) при 220С, колиформи, Ешерихия коли и ентерококи в 100 мл.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 15 местни обществени водоизточници /чешми/, които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по показателите цвят, вкус, мирис, рН, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Минералните води от мястото им за ползване – чешми, бани и др. се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите веднъж на 2-3 месеца.

м. декември 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 45 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 2 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- крайпътна чешма, с.Железница – протокол от изпитването №1126555-1 от 03.01.2012 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100. За водоизточника има издадена заповед за спиране на експлоатацията за ползване за битейно-битови нужди.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.12.2012 г. – 30.12.2012 г.) – 128 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 61
- шигелози – 0
- салмонелози – 0
- ентероколити – 67
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. ноември 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 111 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
 - чешма, с.Желява, кметството – протокол от изпитване №1126035-1 от 27.11.2012 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 2 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.:
 - чешма, с.Михайлово, автобусна спирка – протокол от изпитването №1125992-1/03.12.2012 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 18/100;
 - чешма, с.Вердикал, ул. „П. Никифоров” – протокол от изпитването №1125991-1/30.11.2012 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 26/100.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.10.2012 г. – 02.12.2012 г.) – 317 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 179

- шигелози – 5
- салмонелози – 9
- ентероколити – 123
- колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. октомври 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 109 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- частен имот, с.Вердикал – протокол от изпитване №1125503-1 от 01.11.2012 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- МХС, ул. „1-ва”, с. Герман – протокол от изпитването №1124980-1 от 16.10.2012 г., показател: „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 мг/дм³, резултат от изпитването 743,4±141,24 мг/дм³.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- крайпътна чешма, с. Железница – протокол от изпитването №1125419-1 от 02.11.2012 г., показатели: „алуминий“ – стойност и допуск на показателя 200 мг/дм³, резултат от изпитването 1657,0±310,0 мг/дм³; „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 мг/дм³, резултат от изпитването 553,50±105,17 мг/дм³.

Издадена е заповед за спиране експлоатацията за питейни цели и поставяне на уведомителна табела, че водата не е подходяща за питейно-битови цели.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.10.2012 г. – 28.10.2012 г.) – 346 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 216
- шигелози – 8
- салмонелози – 6
- ентероколити – 116
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. септември 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели –бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 27.08.2012 г. – 30.09.2012 г.) – 373 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 94
- шигелози – 24
- салмонелози – 12
- ентероколити – 243
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. август 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 133 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- кафе, бул. „Г.М.Димитров”, кв. „Мусагеница” – протокол от изпитване №1124228-1/22.08.2012 г.: показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- МХС, бул. „Н.Габровски” – протокол от изпитване №1124227-1 от 22.08.2012 г.: показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- чешма, площада, с. Железница – протокол от изпитване №1124207-1 от 22.08.2012 г.: показател „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- чешма, площада, с. Бистрица – протокол от изпитване №1124206-1 от 22.08.2012 г.: показател „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 16/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- МХС, ул. „Н.Крушкин-Чолака”, с. Бистрица – протокол от изпитване №1124205-1/22.08.2012 г.: показател „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 12/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 12 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.

- „Старата чешма”, с. Мирвяне, ул. „Мирвянско шосе” – протокол от изпитване №1124100-1/24.08.2012 г.: показател „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 28/100;

- чешма, кв. „Вердикал”, ул. „П.Никифоров” – протокол от изпитване №1123932-1/13.08.2012 г.: показател „колиформи” –

стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.07.2012 г. – 26.08.2012 г.) – 294 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 39
- шигелози – 29
- салмонелози – 11
- ентероколити – 215
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юли 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 108 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:

- МХС, с. Герман, ул. „1-ва” – протокол от изпитване № 1123848 от 07.08.2012 г.: показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- кметство, с.Житен, ул. „Житница” – протокол от изпитване № 1123581-1 от 27.07.2012 г.: показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания;

- МХС, бул. „Н. Габровски”, ж.к. „Дианабад” – протокол от изпитване № 1123689-1/27.07.2012 г.: показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100 мл, резултат от изпитването 9/100. Проведеният повторен анализ е в съответствие с нормативните изисквания.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.07.2012 г. – 26.08.2012 г.) – 272 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 25
- шигелози – 20
- салмонелози – 4
- ентероколити – 223
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството

на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юни 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 107 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. (чешма в частен двор на ул. „4-та“, с. Клисуря, Банкя – протокол за изпитване № 1122600-1/19.06.2012 г., показател „Ешерихия коли“ – резултат 9/100 мл при допуск на показателя 0/100 мл. Резултатите от повторните изследвания са в съответствие с изискванията).
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр. (чешма на автобусна спирка – с. Михайлово, Банкя – протокол за изпитване № 1122606-1/13.06.2012 г., показател „колиформи“, резултат от изпитването 9/100 при допуск на показателя 0/100. Извършено е повторно пробонабиране.).
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.05.2012 г. – 01.07.2012 г.) – 206 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 28
- шигелози – 5
- салмонелози – 15

- ентероколити – 156
- колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. май 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 104 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.04.2012 г. – 27.05.2012 г.) – 111 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 7

- шигелози – 1
- салмонелози – 7
- ентероколити – 96
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. април 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 105 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- сладкарница, с.Мрамор – протокол от изпитване №1121578: показател „колиформи” – стойности и допуск на показателя 0/100 мл, резултати от изпитването 9/100. Резултатите от проведеното повторно изпитване са в съответствие с нормативните изисквания;

- кафе, Студентски град, ул. „8-ми декември” – протокол от изпитване №1121619: показател „колиформи” – стойности и допуск на показателя 0/100 мл, резултати от изпитването 9/100. Резултатите от проведеното повторно изпитване са в съответствие с нормативните изисквания.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.

- крайпътна чешма, с.Железница – протокол от изпитване №1121748: показател „колиформи” – стойности и допуск на показателя 0/100 мл, резултати от изпитването 16/100. Издадена е заповед за спиране ползването на водата за питейно-битови нужди;

- чешма „Света вода”, кв. „Бояна” – протокол от изпитване №1121747: показател „колиформи” – стойности и допуск на показателя 0/100 мл, резултати от изпитването 16/100. Извършено е повторно пробонабиране.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.04.2012 г. – 29.04.2012 г.) – 175 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 26
- шигелози – 2
- салмонелози – 5
- ентероколити – 139
- колиентерити – 3

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. март 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 85 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- чешма, кв. „Бенковски”, площада – протокол от изпитване №1120904-1 от 15.03.2012 г. : показател „колиформи” – стойности и допуск на показателя 0/100 мл, резултати от изпитването 9/100. Резултатите от проведеното повторно изпитване са в съответствие с нормативните изисквания.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.03.2012 г. – 01.04.2012 г.) – 127 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 17
- шигелози – 2
- салмонелози – 7
- ентероколити – 101
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството

на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. февруари 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 127 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
 - бирария, кв. „Суходол”, ул. „Бъдеще” – протокол от изпитване №1120620-1/27.02.2012 г. : показател „Е.коли” – стойности и допуск на показателя 0/100 мл, резултати от изпитването 19/100. Резултатите от проведеното повторно изпитване са в съответствие с нормативните изисквания.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.01.2012 г. – 04.03.2012 г.) – 161 бр.
От тях:

- вирусни хепатити – 33
- шигелози – 5
- салмонелози – 4
- ентероколити – 118
- колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. януари 2012 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 105 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.

- крайпътна чешна с. Железница – протокол от изпитване №1120249-1 от 31.01.2012 г.: показател „колиформи” – стойности и допуск на показателя 0 в 100 мл, резултати от изпитването 24/100. Извършено повторно пробонабиране.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.01.2012 г. – 29.01.2012 г.) – 136 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 33

- шигелози – 0
- салмонелози – 2
- ентероколити – 98
- колиентерити – 3

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.