

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесечно се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, включени в група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, включени в група Б. За тази година са планирани 22 проби. В този вид мониторинг влизат 48 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

м. декември 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели на група А – 46 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:
 - Кафе – кв. „Требич“, ул. „Латин Колев“, протокол от изпитване № 1187643-1 от 07.12.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 233,2±11,66;
 - Гостилница – с. Горни Лозен, ул. „Бузлуджа“, протокол от изпитване № 1187765-1 от 17.12.2018 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 248,40±17,88.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 5 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.12.2018 г. – 30.12.2018 г.) – 213 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 72

шигелози – 2

салмонелози – 2

гастро- и ентероколити – 135

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. ноември 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели на група А – 111 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 17 бр.:

- Кметство – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“, протокол от изпитване № 1186263-1/08.11.2018 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 331,00 \pm 23,83;

- Сладкарница – кв. „Илиянци“, ул. „Жасмин“, протокол от изпитване № 1186218-1 от 07.11.2018 г., показател „желязо“ –

стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $230,50 \pm 11,52$;

- Гостилница – гр. Баня, кв. „Михайлово“, ул. „Н. Вапцаров“, протокол от изпитване № 1186761-1/09.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $345,90 \pm 17,30$;

- Аптека – ж.к. „Люлин“, бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване № 1186755-1 от 09.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $248,20 \pm 12,41$;

- Магазин за хранителни стоки – гр. Баня, ул. „Княз Борис“, протокол от изпитване № 1186762-1/09.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $347,70 \pm 17,39$;

- Частен двор – гр. Баня, кв. „Градоман“, ул. „Цар Симеон“, протокол от изпитване № 1186763-1/09.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $369,50 \pm 18,48$;

- Кафе – кв. „Требич“, ул. „Латин Колев“, протокол от изпитване № 1187059-1 от 20.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $254,60 \pm 12,73$;

- Кафе – гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“, протокол от изпитване № 1187062-1/19.11.2018 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $215,60 \pm 15,52$;

- Кафе – с. Кумарица, ул. „Искърско дефиле“, протокол от изпитване № 1187061-1 от 19.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $246,00 \pm 12,3$;

- Чешма – с. Кокаляне, площада, протокол от изпитване № 1187277-1/30.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $598,40 \pm 29,92$;

- Баничарница – гр. София, ул. „Д. Пешев“, протокол от изпитване № 1187202-1 от 30.11.2018 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $215,90 \pm 10,80$;

- Магазин за хранителни стоки – с. Герман, ул. „Патриарх Герман“, протокол от изпитване № 1187273-1/30.11.2018 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $223,90 \pm 11,20$;

- Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1187276-1 от 30.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $981,30 \pm 49,065$;

- Магазин за хранителни стоки – с. Долни Лозен, ул. „Иван Пешев“, протокол от изпитване № 1187272-1/30.11.2018 г., показатели: „алуминий“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $216,10 \pm 10,81$ и „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $211,70 \pm 10,59$;

- Аптека – гр. София, кв. “Люлин” 4.м.р., протокол от изпитване № 1187409-1 от 30.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 703,30±35,15;

- Чешма –ет.5 - Дирекция“ ЛИ“- гр. София, ул.“Цар Симеон“ №169 А, протокол от изпитване № 1187355-1/30.11.2018 г., показатели: „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,20±15,64;

- Аптека – гр. София, кв. “Люлин” 10.м.р., протокол от изпитване № 1187408-1 от 30.11.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 306,00±15,30.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени на група Б – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 12 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 8 бр.:

- Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1186340-1/12.11.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1186338-1 от 09.11.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от чешмата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване № 1186566-1, взета проба на 25.10.2018 г.

- Дерльова чешма – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1186339-1/08.11.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1186337-1/08.11.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от същата чешмата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване №1186565-1, взета проба на 25.10.2018 г.

- Чешма при ВЕЦ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1186336/08.11.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, протокол от изпитване № 1186335-1 от 08.11.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма на площада – с.Балша, протокол от изпитване № 1186695-1/09.11.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 33/100;

- Чешма – гр. Баня, кв. „Вердикал“, ул. „Петър Никифоров“, протокол от изпитване № 1186751-1/09.11.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от чешмата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване № 1186890-1/13.11.2018 г.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 22 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.11.2018 г. – 02.12.2018 г.) – 228 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 72

шигелози – 0

салмонелози – 1

гастро- и ентероколити – 155

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. октомври 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 79 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- Сладкарница – с. Мрамор, площада, проба взета на 17.09.2018 г., протокол от изпитване № 1185405-1, показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

При проведения повторен лабораторен контрол водата от сладкарницата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване № 1185523-1/25.09.2018 г.

- Чешма – с. Доброславци, ул. „Типченица“, протокол от изпитване № 1185403-1, проба взета на 17.09.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от чешмата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване № 1185522-1/25.09.2018 г.

- Баничарница – с. Волюяк, площада, проба взета на 17.09.2018 г., протокол от изпитване № 1185401-1, показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100 и „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от баничарницата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване № 1185520-1/25.09.2018 г.

- Кметство – с. Житен, ул. „Житница“, проба взета на 17.09.2018 г., протокол от изпитване № 1185402-1, показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от сладкарницата е в съответствие с нормативните изисквания – протокол от изпитване № 1185521-1/25.09.2018 г.

- Магазин за хранителни стоки – кв. „Кремиковци“, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1185922-1/19.10.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 327,40±16,37.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 15 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.10.2018 г. – 04.11.2018 г.) – 282 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 94

шигелози – 1

салмонелози – 8

гастро- и ентероколити – 179

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. септември 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 5 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- чешма на автобусна спирка – с. Мърчаево – протокол от изпитване № 1184482-1 от 25.09.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 378,6,00±18,93;

- магазин за хранителни стоки – с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1184429-1/25.09.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 235,2±11,78.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.09.2018 г. – 30.09.2018 г.) – 219 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 40

шигелози – 4

салмонелози – 18

гастро- и ентероколити – 155
колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. август 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.:

- магазин за хранителни стоки – с. Владая, ул. „Л. Миланов“, протокол от изпитване № 1184698-1/16.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $368,30\pm 18,42$;

- хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1184699-1 от 16.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $395,80\pm 19,79$;

- чешма на автобусна спирка – с. Марчаево, протокол от изпитване № 1184700 от 15.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $348,10\pm 17,41$;

- кметство – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“, протокол от изпитване № 1184701-1 от 15.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $356,90\pm 17,89$;

- магазин за хранителни стоки – кв. „Кремиковци“, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване 1184603-1/15.08.2018 г., „колиформи“ – стойност и допуск $0/100\text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $6/100$;

- гостилница – с. Горни Богров, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1184598-1 от 15.08.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск $0/100\text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $6/100$.

При повторния лабораторен контрол водата от МХС в кв. „Кремиковци“, ул. „Крали Марко“ и гостилница в с. Горни Богров, ул. „Здравец“, съответства на допуската, видно от протоколи от изпитване №№ 1184772-1/15.08.2018 г. и 1184771-1/15.08.2018 г.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 2 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.07.2018 г. – 02.09.2018 г.) – 308 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 46

шигелози – 9

салмонелози – 10

гастро- и ентероколити – 240

колиентерити – 3

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. юли 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 78 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:

- бистро – с. Мирояне, ул. „Васил Левски“ – протокол от изпитване № 1184104-1 от 02.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 211,00±10,55;

- хотел „Дискрет“ – кв.„Владая“, ул.„Здравец“ – протокол от изпитване №1184064-1 от 02.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 233,20±11,66;

- магазин за хранителни стоки – с.Панчарево, ул. „Васил Левски“ – протокол от изпитване № 1183380-1/10.07.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлив“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 5 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 14 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 9 бр.:

- крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от изпитване № 1184299-1/31.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 20;

- чешма – с. Пасарел, площада – протокол от изпитване № 1184304-1/31.07.2018 г., показатели: „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 16;

- Шарена чешма – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1184305-1/31.07.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1184303-1/31.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 10;

- чешма при стадиона – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1184302-1 от 31.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

„брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 10;

- чешма на площада – с. Балша – протокол от изпитване № 1183998-1/30.07.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- чешма – с. Клисуря, „Радова махала“ – протокол от изпитване № 1183923-1 от 12.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- чешма – гр. Баня, кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“ – протокол от изпитване № 1183922-1/12.07.2018 г., показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- чешма на автобусна спирка – гр. Баня, кв. „Михайлово“ – протокол от изпитване № 1183924-1/12.07.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.07.2018 г. – 29.07.2018 г.) – 166 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 20

шигелози – 1

салмонелози – 14

гастро- и ентероколити – 130

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. юни 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- хотел „Дискрет“ – кв. „Владая“, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1183255-1 от 14.06.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значителни колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значителни колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“;

- чешма на автобусна спирка – с. Мърчаево, протокол от изпитване № 1183256-1 от 14.06.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значителни колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значителни колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 9 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.06.2018 г. – 01.07.2018 г.) – 148 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 13

шигелози – 0

салмонелози – 9

гастро- и ентероколити – 125

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. май 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Баничарница – с. Волюяк, площада – протокол от изпитване № 1182343-1 от 08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от пункта за мониторинг, видно от протокол от изпитване № 1182420-1/14.05.2018 г., е в съответствие с нормативните изисквания.

- Ресторант „Лебеда“ – район „Панчарево“ – протокол от изпитване № 1182540-1 от 25.05.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от пункта за мониторинг, видно от протокол от изпитване № 1182756-1/28.05.2018 г., е в съответствие с нормативните изисквания.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 2 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 7 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.:

- крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от изпитване № 1182280-1/08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- чешма – с. Пасарел, площада – протокол от изпитване № 1182285-1/08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Шарена чешма – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1182286-1/08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100.

Районната общинска администрация е уведомена за необходимостта от срочно предприемане на действия с цел привеждане на показателите на водата със здравните норми.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.04.2018 г. – 03.06.2018 г.) – 224 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 10

шигелози – 1

салмонелози – 31

гастро- и ентероколити – 178

колиентерити – 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. април 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 76 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- чешма на автобусна спирка – с. Мърчаево – протокол от изпитване № 1181447-1 от 05.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвет“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“;

- МХС – с. Владая, ул. „Л. Миланов“ – протокол от изпитване № 1181445-1 от 05.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвет“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.:

- чешма на площада – с. Балша – протокол от изпитване № 1181795-1/19.04.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 36/100;

- чешма – кв. „Вердикал“, ул. „Петър Никифоров“ – протокол от изпитване № 1182003-1/02.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- чешма – с. Клисуря, Радова махала – протокол от изпитване № 1182004-1 от 02.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.04.2018 г. – 29.04.2018 г.) – 160 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 10

шигелози – 3

салмонелози – 7

гастро- и ентероколити – 136

колиентерити – 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. март 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:

- кафе – София, кв. „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ – протокол от изпитване № 1181105-3 от 15.03.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100; при проведения повторен лабораторен контрол водата е в съответствие с нормативните изисквания;

- кметство – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ – протокол от изпитване № 1181448-1/04.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвет“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“;

- хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ – протокол от изпитване № 1181446-1 от 04.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвет“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.03.2018 г. – 01.04.2018 г.) – 154 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 18

шигелози – 2

салмонелози – 3

гастро- и ентероколити – 130

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. февруари 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.01.2018 г. – 23.02.2018 г.) – 205 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 20

шигелози – 1

салмонелози – 6

гастро- и ентероколити – 174

колиентерити – 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. януари 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А (постоянен мониторинг) – 78 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б (периодичен мониторинг) – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.01.2018 г. – 28.01.2018 г.) – 158 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 9

шигелози – 0

салмонелози – 9

гастро- и ентероколити – 140

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.