

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове

М.ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период –

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 5** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **3** бр:

- Чешма на автобусна спирка, с. Михайлово – гр. Баня, протокол от изпитване № 1213354-1 от 10.12.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;

- Чешма – Радова махала, с. Клисуря – гр. Баня, протокол от изпитване № 1213353-1 от 10.12.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100;

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1213443-1 от 30.12.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.11.2021 г. – 02.01.2022 г.) – **84** бр.

От тях: вирусни хепатити – **8**

шигелози – **4**

салмонелози – **15**

гастро- и ентероколити – **57**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. НОЕМВРИ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **10 бр.:**

- Кафе – с. Желява, ул. „Ал. Стамболийски“, протокол от изпитване № 1212913-1 от 05.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Магазин хранителни стоки – гр. София, кв. „Филиповци“ - площада, протокол от изпитване № 1212885-1 от 05.11.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 276,00 ± 13,80;

- Чешма на площада – с. Кокаляне, протокол от изпитване № 1212853-1 от 05.11.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 230,10 ± 11,50;

- Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212852-1 от 05.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- Кръчма – площада - с. Пасарел, ул. „П. Войвода“, протокол от изпитване № 1212854-1 от 05.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Ресторант Лебеда – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1213160-1 от 24.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива;

- Кооперация – гр. София, ул. „Стефан Караджа“, протокол от изпитване № 1213185-1 от 24.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива;

- Магазин хранителни стоки – гр. София, кв. „Филиповци“, протокол от изпитване № 1213150-1 от 24.11.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 614,00 ± 30,70;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“ – Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1213187-1 от 25.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива;

- Аптека - гр. София, бул. „Димитър Несторов“, протокол от изпитване № 1213186-1 от 25.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 21.10.2021 г.), протокол от изпитване № 1212929-1/15.11.2021 г.; Кръчма – площада - с. Пасарел, ул. „П. Войвода“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 21.10.2021 г.), протокол от изпитване № 1212930-1/15.11.2021 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 5 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 8 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **8 бр:**

- „Шарена чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212943-1 от 08.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива;

- Чешма при ВЕЦА – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212939-1 от 08.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212940-1 от 08.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212941-1 от 08.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

- Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212942-1 от 08.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212938-1 от 08.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 34/100;

- Чешма на площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1213130-1 от 23.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 1213184-1 от 25.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **6** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.11.2021 г. – 28.11.2021 г.) – **62** бр.

От тях: вирусни хепатити – **6**

шигелози – **0**

салмонелози – **6**

гастро- и ентероколити – **48**

колиентерити – **2**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ОКТОМВРИ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **12** бр.:

- Кафе – гр. София, кв. „Ботунец“, протокол от изпитване № 1212654-1 от 07.10.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- Магазин хранителни стоки-(кафе) – с. Световрачане, ул. „Софийска“, протокол от изпитване № 1212550-1 от 08.10.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Магазин хранителни стоки – с. Войняговци, ул. „Стара планина“, протокол от изпитване № 1212554-1 от 08.10.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 395,40 ± 19,77;

- Закусвалня – гр. София, кв. „Суходол“, ул. „Бъдеще“, протокол от изпитване № 1212787-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,30 ± 0,025;

- Аптека – гр.София, жк. „Овча купел“, бул. „Линкълн“, протокол от изпитване № 1212788-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,34 ± 0,025;

- Фризьорски салон – гр.София, жк. „Дианабад“, бул. „Н. Габровски“, протокол от изпитване № 1212768-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,45 ± 0,026;

- Магазин хранителни стоки – с. Владая, ул. „Л. Миланов“, протокол от изпитване № 1212790-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,47 ± 0,026;

- Частен двор – с. Плана, „Турмачка махала“, протокол от изпитване № 1212805-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,22 ± 0,025;

- Чешма на площада – с. Железница, протокол от изпитване № 1212804-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,21 ± 0,025;

- Чешма на площада – с. Бистрица, протокол от изпитване № 1212803-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,18 ± 0,025;

- Магазин хранителни стоки – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“, протокол от изпитване № 1212802-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,12 ± 0,024;

- Чешма на площада – гр.София, кв. „Драгалевци“, протокол от изпитване № 1212801-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,03 ± 0,024.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Кафе – гр. София, кв. „Ботунец“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 11.10.2021 г.), протокол от изпитване № 1212793-1/02.11.2021 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 6 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 16 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.10.2021 г. – 31.10.2021 г.) – **54 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **4**

шигелози – **1**

салмонелози – **6**

гастро- и ентероколити – **43**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма.**

М. СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма.**

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4 бр.:**

- Чешма – с. Кокаляне - площада, протокол от изпитване № 1212241-1 от 01.09.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Ханче – с. Кокаляне – ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212478-1 от 28.09.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

- Кръчма – с. Пасарел - площада, ул. „П. Войвода“, протокол от изпитване № 1212480-1 от 28.09.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100;

- Кафе – с. Требич – ул. „Л. Колев“, протокол от изпитване № 1212532-1 от 30.09.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 27.09.2021 г.), протокол от изпитване № 1212623-1/30.09.2021 г.; Кръчма – с. Пасарел - площада, ул. „П. Войвода“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 27.09.2021 г.), протокол от изпитване № 1212624-1/30.09.2021 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 5 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **1 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.08.2021 г. – 03.10.2021 г.) – **126** бр.

От тях: вирусни хепатити – **3**

шигелози – **0**

салмонелози – **11**

гастро- и ентероколити – **110**

колиентерити – **2**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. АВГУСТ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **2** бр.:

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1212116-1 от 13.08.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 230,80±13,64;

- Ресторант „Лебед“ – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212239-1 от 30.08.2021 г., по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 249,60±17,97;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 13 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр:**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 7 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **7 бр:**

- „Шарена чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212018-1 от 10.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 17/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212017-1 от 10.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 29/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212016-1 от 10.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма при ВЕЦА – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212015-1 от 12.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100;

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212014-1 от 06.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100;

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 1211961-1 от 10.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

- Чешма „Светената вода“ – гр. София, кв. „Бояна“, Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1211913-1 от 06.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **7 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.08.2021 г. – 29.08.2021 г.) – **151** бр.

От тях: вирусни хепатити – **1**

шигелози – **0**

салмонелози – **10**

гастро- и ентероколити – **140**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЮЛИ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4** бр.:

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1211774-1 от 15.07.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 272,90±13,64;

- Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин – 4“, бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване № 1211775-1 от 15.07.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 228,40±11,42;

- Магазин хранителни стоки – с. Локорско, ул. „Д. Тошков“, протокол от изпитване № 1211834-1 от 19.07.2021 г. по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 334,10±16,71;

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1211895-1 от 06.08.2021 г. по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 378,80±18,94.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 4 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **1 бр:**

- Частен двор – гр. Банкя, с. Клисуря, ул. „4-та“, протокол от изпитване № 1210726-1 от 21.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от Частен двор – гр. Банкя, с. Клисуря, ул. „4-та“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 01.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210760-1/05.04.2021 г..

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 5 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **4 бр:**

- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „П.Никифоров“, протокол от изпитване № 1211782-1 от 16.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма – с. Мирвяне, ул. „Алеко Константинов“, протокол от изпитване № 1211847-1 от 19.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, с. Михайлово, протокол от изпитване № 1211784-1 от 16.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма на площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1211817-1 от 16.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **15** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.07.2021 г. – 01.08.2021 г.) – **120** бр.

От тях: вирусни хепатити – **5**

шигелози – **0**

салмонелози – **11**

гастро- и ентероколити – **104**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЮНИ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **15** бр.:

- Магазин хранителни стоки – кв. Симеоново, ул. „Симеоновско шосе“, протокол от изпитване № 1211235-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,48 \pm 0,022$;

- Ресторант – Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1211232-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,42 \pm 0,025$;

- Чешма на площад „Сборище“ – кв. „Бояна“, протокол от изпитване № 1211233-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,93 \pm 0,024$;

- Чешма на площада – кв. „Драгалевци“, протокол от изпитване № 1211234-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,82 \pm 0,023$;

- Чешма – с. Кокаляне - площада, протокол от изпитване № 1211287-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,92 \pm 0,024$;

- Чешма на площада – с. Железница, протокол от изпитване № 1211237-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,53 \pm 0,022$;

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Бистрица“, протокол от изпитване № 1211236-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,45 \pm 0,022$;

- Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“, протокол от изпитване № 1211121-1 от 01.06.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $216,60 \pm 10,83$;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1211285-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,24 \pm 0,025$ и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $10/100$;

- Ресторант „Лебед“ – с. Панчарево, ул. „Симеоновско шосе“, протокол от изпитване № 1211284-1 от 01.06.2021 г., по показател „Алуминий“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $372,90 \pm 26,85$ и по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $226,00 \pm 11,30$;

- Ресторант – с. Пасарел - площада, протокол от изпитване № 1211288-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването

6,44 ± 0,025, по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 317,80 ± 22,82 и по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 216,50 ± 10,82;

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1211380-1 от 09.06.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 360,30±18,015;

- Чешма – с. Кокаляне - площада, протокол от изпитване № 1211528-1 от 24.06.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- Ресторант – с. Пасарел - площада, ул. „П. Войвода“, протокол от изпитване № 1211529-1 от 24.06.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“, протокол от изпитване № 1211543-1 от 24.06.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 01.06.2021 г.), протокол от изпитване № 1211387-1/04.06.2021 г.; Чешма – с. Кокаляне - площада, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 23.06.2021 г.), протокол от изпитване № 1211661-1/28.06.2021 г.; Ресторант – с. Пасарел - площада, ул. „П. Войвода“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 23.06.2021 г.), протокол от изпитване № 1211662-1/28.06.2021 г.; Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 21.06.2021 г.), протокол от изпитване № 1211618-1/24.06.2021 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 1** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **1** бр:

- Чешма „Светената вода“ – гр. София, кв. Бояна, протокол от изпитване № 1211238-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,52 \pm 0,022$.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.05.2021 г. – 04.07.2021 г.) – **113** бр.

От тях: вирусни хепатити – **7**

шигелози – **0**

салмонелози – **5**

гастро- и ентероколити – **100**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. МАЙ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **7** бр.:

- Баничарница – с. Волюяк - площада, протокол от изпитване № 1211110-1 от 18.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 741,70±38,085;

- Магазин хранителни стоки – с. Долни Богров - площада, ул. „1-ва“, протокол от изпитване № 1211095-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 425,40±21,27;

- Магазин хранителни стоки – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1211113-1 от 18.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 237,80±11,89;

- Магазин хранителни стоки – с. Доброславци - площада, протокол от изпитване № 1211112-1 от 18.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 228,50±11,42;

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1211066-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 310,30±15,51;

- Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 4 м.р., бул. „3. Стоянов“, протокол от изпитване № 1211067-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 388,10±19,40;

- Чешма – кметство – с. Житен, ул. „Житница“, протокол от изпитване № 1211111-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 236,30±11,81.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 7 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 7 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **6 бр:**

- „Шарена чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210951-1 от 28.04.2021 г., по показател „нитрити“ – стойност и допуск 0,50 µg/dm³, резултат от изпитването

1,077±0,062 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210950-1 от 28.04.2021 г., по показател „нитрити“ – стойност и допуск 0,50 µg/dm³, резултат от изпитването 1,124±0,065 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100;

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210949-1 от 28.04.2021 г., по показател „нитрити“ – стойност и допуск 0,50 µg/dm³, резултат от изпитването 0,95±0,055 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210947-1 от 28.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 224,80±11,24, по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 254,60±18,33 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Чешма при ВЕЦА – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210946-1 от 28.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 218,70±10,93 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма на площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1211115-1 от 18.05.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **6** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.05.2021 г. – 30.05.2021 г.) – **51** бр.

От тях: вирусни хепатити – **3**

шигелози – **0**

салмонелози – **1**

гастро- и ентероколити – **47**

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. АПРИЛ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **6 бр.:**

- Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“, протокол от изпитване № 1210777-1 от 06.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 269,30±13,45;

- (Магазин хранителни стоки) – детска градина – с. Подгумер, ул. „Свети Димитир“, протокол от изпитване № 1210784-1 от 06.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 295,20±14,76;

- Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1210865-1 от 22.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 268,70±13,43 и по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 213,90±15,41;

- Чешма – с. Кокаляне – площада, протокол от изпитване № 1210866-1 от 22.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;

- (Ресторант) – магазин за хранителни стоки – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1210864-1 от 22.04.2021 г. по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 235,20±16,93 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1210863-1 от 22.04.2021 г., по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,50±15,94 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Чешма – с. Кокаляне – площада, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210954-1/22.04.2021 г.; (Ресторант) – магазин за хранителни стоки – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210953-1/22.04.2021 г.; Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210952-1/22.04.2021 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 7 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **5 бр:**

- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „П.Никифоров“, протокол от изпитване № 1210794-1 от 16.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма – с. Мирвяне, ул. „Алеко Константинов“, протокол от изпитване № 1210815-1 от 14.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, с. Михайлово, протокол от изпитване № 1210796-1 от 16.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма – с. Клисера, „Радова махала“, протокол от изпитване № 1210795-1 от 16.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1210945-1 от 28.04.2021 г., по показател „активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,32 \pm 0,025$ и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **15** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.04.2021 г. – 02.05.2021 г.) – **30** бр.

От тях: вирусни хепатити – **6**

шигелози – **1**

салмонелози – **1**

гастро- и ентероколити – **20**

колиентерити – **2**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. МАРТ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **2** бр.:

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“- 10 м.р., протокол от изпитване № 1210499-1 от 12.03.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 248,90±12,44;

- Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин“- 4 м.р., бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване № 1210500-1 от 12.03.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,40±11,07.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **8** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **8** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.03.2021 г. – 04.04.2021 г.) – **46** бр.

От тях: вирусни хепатити – **12**

шигелози – **0**

салмонелози – **7**

гастро- и ентероколити – **27**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ФЕВРУАРИ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4 бр.:**
 - Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“- 10 м.р., протокол от изпитване № 1210232-1 от 08.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 235,30±11,76;
 - Кафе - баничарница – гр. Бухово, ул. „Н.Бонев“, протокол от изпитване № 1210269-1 от 16.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 211,30±10,57.
 - Ресторант – магазин за хранителни стоки – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1210389-1/22.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 215,80±10,79;
 - Ханче – магазин за хранителни стоки – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1210390-1/22.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 211,10±10,56.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **6** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.02.2021 г. – 29.02.2021 г.) – **41** бр.

От тях: вирусни хепатити – **5**

шигелози – **7**

салмонелози – **1**

гастро- и ентероколити – **25**

колиентерити – **3**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЯНУАРИ 2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4** бр.:

- Сладкарница „Пчела“ – гр.София, жк. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1210018-1/20.01.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 234,20±15,01;

- МХС – (Гостилница) – кв. „Михаилово“, ул. „Н. Вапцаров“, протокол от изпитване № 1210025-1/20.01.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 233,70±11,68;

- МХС – площада – с. Долни Богров, ул. „1 -ва“, протокол от изпитване № 1210032-1 от 20.01.2021 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;

- МХС – с. Яна, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1210034-1 от 20.01.2021 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **13** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.01.2021 г. – 31.01.2021 г.) – **35** бр.

От тях: вирусни хепатити – **3**

шигелози – **0**

салмонелози – **3**

гастро- и ентероколити – **28**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.