

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столичната РИОКОЗ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробонабирането се извършва от 26 пункта, разположени в различни квартали на столицата и 52 пункта - в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете в град София ежесечно по показателите, включени в постоянния мониторинг се изследват по две проби, а от останалите пунктове - по една проба. В постоянния мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, Коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Годишно се изследват и определен брой проби по показателите, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 14 проби. В този вид мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, нитрати, перманганатна окисляемост, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, желязо, цинк, мед, манган, флуориди, олово, общ хром, кадмий, арсен, селен, натрий, цианиди, трихалометани, общ брой микроорганизми (брой колонии) при 22^oC, колиформи, Ешерихия коли и ентерококи в 100 мл.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 15 местни обществени водоизточници /чешми/, които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по показателите цвят, вкус, мирис, рН, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Минералните води от мястото им за ползване – чешми, бани и др. се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите веднъж на 2-3 месеца.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПРЕЗ:

м. декември 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 83 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (до 30.12.2007 г.) – 72 бр.

От тях: шигелози – 0

салмонелози – 14

ентероколити – 58

колиентерити – 0

Вирусни хепатити – 29

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. ноември 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 106 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр. Неотговарящи на Наредба № 9 – 0 бр.

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 16 бр.

7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.11.2007 г. до 25.11.2007 г.) – 66 бр.

От тях: шигелози – 0

салмонелози – 15

ентероколити – 41

колиентерити – 10

Вирусни хепатити - 62

11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

13. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. октомври 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 134 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 9 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.:

- “Благоева чешма”, с. Клисурса, по показател “Ешерихия коли” – Протокол № 707968/11.10.2007 г.;

- крайпътна чешма с. Железница, по показател “Ешерихия коли” – протокол № 708490/29.10.2007 г.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (до 28.10.2007 г.) – 30 бр.

От тях: шигелози – 1

салмонелози – 6

ентероколити – 23

колиентерити – 0

Вирусни хепатити - 47

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма

м. септември 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответни период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 89 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 17.09.до 23.09.2007 г.) – 166 бр.

От тях: шигелози – 17

салмонелози – 13

ентероколити – 132

колиентерити – 4

Вирусни хепатити - 50

11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

13. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. август 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 121 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.:

- “Благоева чешма”, с. Клисуре, по показателите “колиформи” и “ентерококи” – Протокол № 706204-1-11006/07.08.2007 г.;

- чешма “Плочите”, с. Клисуре, по показател “колиформи” – протокол № 706203-1-11006/07.08.2007 г.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр.

9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.07. до 26.08.2007 г.) – 224 бр.

От тях: шигелози – 8

салмонелози – 13

ентероколити – 202

колиентерити – 1

Вирусни хепатити – 28

11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

13. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юли 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 113 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:

- кръчма на ул. “Петко войвода” в с. Пасарел, по показателите “мътност” и “цвет”, протокол № 704841-1-10303/06.07.2007 г.;

- чешма на площада в с. Кокаляне, по показателите “мътност” и “цвет”, протокол № 704838-1-10303/05.07.2007 г.;

- “Кокалянско ханче” в с. Кокаляне, по показателите “мътност” и “цвет”, протокол № 704839-1-110303/05.07.2007 г.;

- ресторант “Лебеда” на ул. “Самоковско шосе”, с. Панчарево, по показателите “желязо”, “мътност” и “цвет”, протокол № 704837-1-10303 от 05.07.2007 г.

Водата от тези проби съответства на изискванията на Наредба № 9 по микробиологични показатели. Повторните проби от тези четири пункта съответстват на изискванията на наредбата.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.:

- крайпътна чешма в с. Железница, по показателите “Ешерихия коли”, “колиформи” и “ентерококи”;

- “Старата чешма” в с. Мирвяне, по показател “колиформи”.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.07. до 29.07.2007 г.) – 169 бр.

От тях: шигелози – 2

салмонелози – 14

ентероколити – 147

колиентерити – 6

Вирусни хепатити – 15

10. Кратно описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

12. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на

здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юни 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 101 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- фурна на ул. "Петко войвода" в с. Пасарел, по показателите "мътност" и "цвет", протокол № 704840-1-10303/28.06.2007 г.;

- магазин за хранителни стоки на ул. "В. Левски" в с. Панчарево, по показателите "мътност" и "цвет", протокол № 704836-1-10303/28.06.2007 г.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- крайпътна чешма в с. Панчарево, по показателите "Ешерихия коли", "колиформи" и "ентерококи".

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.05. до 01.07.2007 г.) – 215 бр.

От тях: шигелози – 5

салмонелози – 22

ентероколити – 187

колиентерити – 1

Вирусни хепатити – 24

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

12. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. май 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 111 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 14 бр.

7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 9 бр.:

- “Старата чешма” – ул. “Мировяноско шосе”, с. Мировяне – по показателите “Ешерихия коли” и “колиформи”, протокол № 703593-1-11006/15.03.2007 г.

- чешма на ул. “П. Никифоров”, кв. Вердикал, София – по показател “колиформи”, протокол № 703522-1-11006/09.05.2007 г.

- “Благоева чешма”, с. Клисуре – по показателите “Ешерихия коли”, “колиформи” и “ентерококи”, протокол № 703518-111006/09.05.2007 г.

- чешма “Радова махала”, с. Клисуре – по показател “колиформи”, протокол № 703520-1-11006/09.05.2007 г.

- чешма “Плочите”, с. Клисуре – по показателите “Ешерихия коли” и “колиформи”, протокол № 703519-1-11006/09.05.2007 г.

- “Крайпътна чешма”, с. Железница – по показателите “Ешерихия коли” и “колиформи”, протокол № 703924-1-11006/22.05.2007 г.

- чешма на площада, с. Пасарел – по показателите “Ешерихия коли”, “колиформи” и “ентерококи”, протокол № 704-1-11006/29.05.2007 г.

- “Дерльова чешма”, с. Пасарел – по показателите “Ешерихия коли”, “колиформи” и “ентерококи”, протокол № 704098-1-11006/ 29.05.2007 г.

- чешма при стадиона, с. Пасарел - по показателите “Ешерихия коли” и “колиформи”, протокол № 704097-1-11006/29.05.2007 г.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 25.02. до 25.03.2007 г.) – 146 бр.

От тях: шигелози – 3

салмонелози – 10

ентероколити – 133

колиентерити – 0

Вирусни хепатити – 15

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

12. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. април 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 100 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- Сладкарница на ул. “Стара планина”, с. Сеславци, по показателите “колиформи” и “ентерококи” (протокол № 702706-1-11006/10.04.2007 г.).

Отклонението е незначително. Повторните проби съответстват на Наредба № 9.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.

9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 26.03. до 29.04.2007 г.) – 192 бр.

От тях: шигелози – 16

салмонелози – 4

ентероколити – 171

колиентерити – 1

Вирусни хепатити – 22

11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

13. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. март 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 102 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.

- “Старата чешма” – ул. “Мировяноско шосе”, с. Мировяне – по показателите “Ешерихия коли” и “колиформи”, протокол № 701726-1-11006/09.03.2007 г.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 25.02. до 25.03.2007 г.) – 146 бр.

От тях: шигелози – 5
салмонелози – 12
ентероколити – 128
колиентерити – 1

Вирусни хепатити – 17

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

12. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. февруари 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 109 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- чешма V ет., дирекция "ЛИ", ул."Цар Симеон" № 169А (протокол № 700388-1-1106/22.02.2007 г.), по показател "коли форми". Отклонението е незначително. Повторните проби съответстват на Наредба № 9.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр.

9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.01. до 25.02.2007 г.) – 119 бр.

От тях: шигелози – 3
салмонелози – 6
ентероколити – 110
колиентерити – 0

Вирусни хепатити – 23

11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

13. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. януари 2007 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 95 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (до 25.12.2006 г.) – 104 бр.

От тях: шигелози – 1
салмонелози – 8
ентероколити – 94
колиентерити – 1

Вирусни хепатити – 30

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.