

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столичната РИОКОЗ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробонабирането се извършва от 26 пункта, разположени в различни квартали на столицата и 52 пункта - в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете в град София ежесечно по показателите, включени в постоянния мониторинг се изследват по две проби, а от останалите пунктове - по една проба. В постоянния мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, Коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Годишно се изследват и определен брой проби по показателите, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 14 проби. В този вид мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, нитрати, перманганатна окисляемост, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, желязо, цинк, мед, манган, флуориди, олово, общ хром, кадмий, арсен, селен, натрий, цианиди, трихалометани, общ брой микроорганизми (брой колонии) при 22⁰С, колиформи, Ешерихия коли и ентерококи в 100 мл.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 15 местни обществени водоизточници /чешми/, които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по показателите цвят, вкус, мирис, рН, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Минералните води от мястото им за ползване – чешми, бани и др. се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите веднъж на 2-3 месеца.

м. декември 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 76 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.11.2010 г. до 02.01.2011 г.) – 71 бр.

От тях: вирусни хепатити – 23

шигелози – 2

салмонелози – 13

ентероколити – 33

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. ноември 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 134 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 6 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.11.2010 г. до 28.11.2010 г.) – 60 бр.

От тях: вирусни хепатити – 19

шигелози – 1

салмонелози – 11

ентероколити – 28

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. октомври 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 115 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.10.2010 г. до 31.10.2010 г.) – 70 бр.

От тях: вирусни хепатити – 18

шигелози – 4

салмонелози – 15

ентероколити – 33

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. септември 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 103 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 6 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.08.2010 г. до 03.10.2010 г.) – 137 бр.

От тях: вирусни хепатити – 15

шигелози – 16

салмонелози – 30

ентероколити – 74

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. август 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 75 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.08.2010 г. до 29.08.2010 г.) – 137 бр.
- От тях:
- вирусни хепатити – 13
 - шигелози – 20
 - салмонелози – 24
 - ентероколити – 80
 - колиентерити – 0
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юли 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 132 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:
- МХС на ул. „Ст. Стамболов“ в с. Кубратово, протокол от изпитване №1014712-1/30.07.2010 г., показател : „желязо“ – стойност и допуск на показателя – 200 мг/дм³, резултат - 737,8±8,85 мг/дм³;
 - МХС на ул. „Стара планина“ в с. Войняговци, протокол от изпитване №1014013-1/05.07.2010 г., показател: „колиформи“ – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см³, резултат – 2 в 100 см³;
 - кафе на ул. „Войнишко въстание“ в с. Владая, протокол от изпитване №1014082-1/07.07.2010 г., показател: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см³, резултат – 2 в 100 см³;

- МХС на ул. „Л. Миланов“ в с. Владая, протокол от изпитване №1014083-1/19.07.2010 г., показател: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см3, резултат – 2 в 100 см3;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 3 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 1 бр.:

- крайпътна чешма в с. Железница, протокол от изпитване №1013832-1 от 19.07.2010 г., показател: „колиформи“ – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см3, резултат – 24 в 100 см3.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.:

- минерална вода от водоизточник при банята в гр. Банкя, протокол от изпитване №1014463-1/08.07.2010 г., показател „колиформи при 370С и 44.50С, стойност и допуск на показателя – 0 в 250 см3, резултат – 12 в 250 см3.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.06.2010 г. до 01.08.2010 г.) – 88 бр.

От тях: вирусни хепатити – 9

шигелози – 15

салмонелози – 24

ентероколити – 40

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юни 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 68 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- кафе на ул. „Иван Пешев“ в с. Долни Лозен, протокол от изпитване №1013468-1/10.06.2010 г., показател : „манган“ – стойност и допуск на показателя – 50 мг/дм³, резултат - - 145,50±17,46 мг/дм³;

- чешма на площада в с. Кокаляне, протокол от изпитване №1013462-1 от 09.06.2010 г., показател: „остатъчен свободен хлор“ – стойност и допуск на показателя – 0,3-0,4 мг/дм³, резултат – „не се доказва“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 4 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 2 бр.:

- чешма на ул. „Мировянско шосе“ в с. Мировяне, протокол от изпитване №1013875-1/25.06.2010 г., показател: „колиформи“ – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см³, резултат – 24 в 100 см³;

- чешма на автобусна спирка в кв. „Михайлово“, протокол от изпитване №1013667-1/11.06.2010 г., показател: „колиформи“ – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см³, резултат – 9 в 100 см³.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.:

- минерален водоизточник при завода в гр. Банкя, протокол от изпитване №1013666-1/08.06.2010 г., показател „колиформи при 370С“, стойност и допуск на показателя – 0 в 250 см³, резултат – 250 в 250 см³.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.05.2010 г. до 27.06.2010 г.) – 61 бр.

От тях: вирусни хепатити – 10

шигелози – 3

салмонелози – 10

ентероколити – 38

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. май 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 157 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 8 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 4 бр.:

- „Благоева чешма” в с. Клисуре, протокол от изпитване №1012927-1 от 18.05.2010 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя - 0 в 100 см³, резултат – 9 в 100 см³;

- чешма на ул. „П. Никифоров” в кв. „Вердикал”, протокол от изпитване №1012926-1/18.05.2010 г., показател: „мътност” – стойност и допуск на показателя - „приемлива за потребителя”, резултат – „неприемлива”;

- крайпътна чешма при ВЕЦ, с. Пасарел, протокол от изпитване №1012715-1/11.05.2010 г., показател: „ентерококи” – стойност и допуск на показателя – 0 в 100 см³, резултат – 13 в 100 см³;

- крайпътна чешма, с. Панчарево, протокол от изпитване №1012714-1 от 11.05.2010 г., показател: „ентерококи” – стойност и допуск на показателя – 0 в 100 см³, резултат – 19 в 100 см³.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 26.04.2010 г. до 30.05.2010 г.) – 90 бр.

От тях: вирусни хепатити – 16
шигелози – 1
салмонелози – 17
ентероколити – 56
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. април 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 71 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- чешма на ул. „Н. Вапцаров” в с. Михайлово, протокол от изпитване №1011860-1/14.04.2010 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 смЗ, резултат 34 в 100 смЗ;

- магазин за хранителни стоки на ул. „Св. Димитър” в с. Подгумер, протокол №1012200-1/30.04.2010 г., показател: колиформи – стойност и допуск на показателя 0 в 100 смЗ, резултат 32 в 100 смЗ.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.03.2010 г. до 25.04.2010 г.) – 52 бр.
От тях:
 - вирусни хепатити – 8
 - шигелози – 3
 - салмонелози – 9
 - ентероколити – 32
 - колиентерити – 0
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. март 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 110 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.02.2010 г. до 28.03.2010 г.) – 45 бр.

От тях: вирусни хепатити – 7
шигелози – 3
салмонелози – 16
ентероколити – 19
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. февруари 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 102 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.02.2010 г. до 28.02.2010 г.) – 60 бр.

От тях: вирусни хепатити – 5

шигелози – 3
салмонелози – 29
ентероколити – 23
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. януари 2010 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 96 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.01.2010 г. до 31.01.2010 г.) – 46 бр.

От тях: вирусни хепатити – 13

шигелози – 0

салмонелози – 23

ентероколити – 9

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.