

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробонабирането се извършва от 26 пункта, разположени в различни квартали на столицата и 52 пункта - в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете в град София ежесечно по показателите, включени в постоянния мониторинг се изследват по две проби, а от останалите пунктове - по една проба. В постоянния мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, Коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Годишно се изследват и определен брой проби по показателите, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 14 проби. В този вид мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, нитрати, перманганатна окисляемост, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, желязо, цинк, мед, манган, флуориди, олово, общ хром, кадмий, арсен, селен, натрий, цианиди, трихалометани, общ брой микроорганизми (брой колонии) при 220С, колиформи, Ешерихия коли и ентерококи в 100 мл.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 15 местни обществени водоизточници /чешми/, които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по показателите цвят, вкус, мирис, рН, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, коли форми и Ешерихия коли в 100 мл.

Минералните води от мястото им за ползване – чешми, бани и др. се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите веднъж на 2-3 месеца.

месец декември 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 70 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 4 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.11.2011 г. – 01.01.2012 г.) – 208 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 64
- шигелози – 4
- салмонелози – 8
- ентероколити – 130
- колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. ноември 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 126 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 4 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.

- крайпътна чешма - Панчарево; протокол от изпитване № 1116378, показател: „ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 170 куб.см, резултат 28 в 100 куб.см;

- чешма – автобусна спирка с. Михайлово; протокол от изпитване № 1116601, показател: „коли форми” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 куб.см, резултат 20 в 100 куб.см.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.10. – 04.12.2011 г.) – 251 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 63
- шигелози – 13
- салмонелози – 16
- ентероколити – 157
- колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. октомври 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 114 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.08.2011 г. до 02.10.2011 г.) – 227 бр.
От тях:
 - вирусни хепатити – 42
 - шигелози – 12
 - салмонелози – 11
 - ентероколити – 159
 - колиентерити – 3
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. септември 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 90 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:
 - МХС – кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле”, протокол от изпитване №1114578-1/06.10.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 19 в 100 см3. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.
 - кафе – кв. „Кумарица”, ул. „Искърско дефиле”, протокол от изпитване №1114576-1/06.10.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 18 в 100 см3. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.08.2011 г. до 02.10.2011 г.) – 375 бр.
От тях:
 - вирусни хепатити – 32
 - шигелози – 17
 - салмонелози – 15
 - ентероколити – 311

- *колиентерити – 0*

12. *Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.*

13. *Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.*

14. *Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.*

м. август 2011 г.

1. *Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.*

2. *Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.*

3. *Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 124 бр.*

4. *От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:*

- *сладкарница – ул. „Искърско дефиле”, протокол от изпитване №1114108-1/25.08.2011 г., показател: „остатъчен хлор” – стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 мг/дм³, резултат – 0,2 мг/дм³;*

- *МХС – кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле”, протокол от изпитване №1114109-1/25.08.2011 г., показател: „остатъчен хлор” – стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 мг/дм³, резултат – 0,2 мг/дм³;*

- *кафе – ж.к. „Мусагеница”, бул. „Г.М.Димитров”, протокол от изпитване №1113962-1/15.08.2011 г., показател: „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 8 в 100 см³;*

- *кафе – ж.к. „Обеля”, ул. „Бели Дунав”, протокол от изпитване №1114112-1/25.08.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 16 в 100 см³. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.*

- *кафе – кв. „Требич”, ул. „Л. Колев”, протокол от изпитване №1114106-1 от 25.08.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 18 в 100 см³. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.*

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 9 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.

- чешма на автобусна спирка – кв. „Михайлово”, протокол от изпитване №1113930-1/15.08.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 12 в 100 см³;

- чешма – с. Клисурса, ул. „Розова долина”, протокол от изпитване №1113929-1/15.08.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 28 в 100 см³;

- чешма – кв. „Вердикал”, ул. „П.Никифоров”, протокол от изпитване №1113928-1/11.08.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 24 в 100 см³.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.08.2011 г. до 28.08.2011 г.) – 211 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 24
- шигелози – 23
- салмонелози – 12
- ентероколити – 152
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството

на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юли 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 90 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
 - аптека – кв. „Бояна”, протокол от изпитване №1113860/09.08.2011 г., показател: „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 9 в 100 см3. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
 - магазин за хранителни стоки – с.Мировяне, ул. „Мировянско шосе”, протокол от изпитване №1113703-1/08.08.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 24 в 100 см3. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.07.2011 г. до 30.07.2011 г.) – 75 бр.
От тях:
 - вирусни хепатити – 8

- шигелози – 4
- салмонелози – 11
- ентероколити – 51
- колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. юни 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 157 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- баничарница – ул. “Д. Пешев”– кв. „Дружба”, протокол от изпитване №1113327/30.06.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 26 в 100 см³. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр.

- чешма – кв. Вердикал, ул. “П. Никифоров”, протокол от изпитване №1112586-1 от 06.07.2011 г., показател: „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 20 в 100 см³;

- Благоева чешма – с. Клисуре, протокол от изпитване №1112587-1 от 06.07.2011 г., показател „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 24 в 100 см³;

- чешма автобусна спирка – кв. “Михайлово”, протокол от изпитване №1112588-1 от 06.07.2011 г., показател: „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 18 в 100 см³;

- чешма – с. Мирояне, протокол от изпитване №1112821-1 от 06.07.2011 г., показател: „Колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 18 в 100 см³.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.06.2011 г. до 03.07.2011 г.) – 105 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 19
- шигелози – 7
- салмонелози – 25
- ентероколити – 53
- колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. май 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 135 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- чешма на площада – кв. „Филиповци”, протокол от изпитване №1112353-1/06.06.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 18 в 100 см3. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 2 бр.:

- крайпътна чешма – с. Панчарево, протокол от изпитване №1112464-1 от 07.06.2011 г., показател: „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 18 в 100 см3;

- Дерльова чешма – с. Пасарел, протокол от изпитване №1112468 от 07.06.2011 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см3, резултат – 26 в 100 см3.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.05.2011 г. до 05.06.2011 г.) – 85 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 20
- шигелози – 3
- салмонелози – 17
- ентероколити – 45
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. април 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 108 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- фурна – с. Пасарел, ул. „П. Войвода”, протокол от изпитване №1111426-1/13.04.2011 г., показател: „Ешерихия коли” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 38 в 100 см³. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.:

- банята – с. Панчарево, протокол от изпитване №1111421-1/01.04.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 250 см³, резултат – 32 в 250 см³.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.01.2011 г. до 27.02.2011 г.) – 65 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 9
- шигелози – 1
- салмонелози – 22
- ентероколити – 33
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. март 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 75 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- магазин за хранителни стоки – кв. „Кремиковци“, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване №1111037-1/28.03.2011 г., показател: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 19 в 100 см³. Извършеният повторен анализ на показателя е в съответствие с Наредба №9.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.01.2011 г. до 27.02.2011 г.) – 66 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 20
- шигелози – 2
- салмонелози – 18
- ентероколити – 24
- колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. февруари 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 121 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 1 бр.

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване №1110729-1 от 28.02.2011 г., показател: „Ешерихияколи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 см³, резултат – 28 в 100 см³.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.01.2011 г. до 27.02.2011 г.) – 59 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 36
- шигелози – 1
- салмонелози – 10
- ентероколити – 12
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. януари 2011 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 113 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- МХС в кв. „Симеоново” на ул. „Симеоновско шосе”, протокол от изпитване №17910-1/07.01.2011 г., показател: „колиформи” – стойност и допуск на показателя 0 в 100 смЗ, резултат – 9 в 100 смЗ.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.01.2011 г. до 30.01.2011 г.) – 59 бр.

От тях:

- вирусни хепатити – 27
- шигелози – 2
- салмонелози – 10
- ентероколити – 20
- колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. *Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.*

14. *Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.*