

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 78 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесмесечно се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, включени в постоянния мониторинг, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 22 проби. В този вид мониторинг влизат 48 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 15 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

м. декември 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 82 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.11.2015 г. – 03.01.2016 г.) – 156 бр.
От тях: вирусни хепатити – 12
шигелози – 2
салмонелози – 8
гастро- и ентероколити – 134
колиентерити – 0
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. ноември 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 96 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
- Сладкарница, кв. „Илиянци“, ул. „Жасмин“ – протокол от изпитване №1155478-1/17.11.2015 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.
- Чешма, с. Мирвяне, ул. „Ал. Константинов“ – протокол от изпитване №1155477-1/02.12.2015 г., показател „колиформи“ –

стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.11.2015 г. – 29.11.2015 г.) – 147 бр.

От тях: вирусни хепатити – 11

шигелози – 3

салмонелози – 14

гастро- и ентероколити – 117

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. октомври 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 93 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- МХС, с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1154727-1 от 13.10.2015 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 µg/dm³, резултат от изпитването 336.40±15.47;

- МХС, с. Мирояне, ул. „Мировянско шосе“ – протокол от изпитване № 1154787-1/12.10.2015 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 µg/dm³, резултат от изпитването 259.30±11.93.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.09.2015 г. – 01.11.2015 г.) – 174 бр.
От тях: вирусни хепатити – 12
шигелози – 9
салмонелози – 14
гастро- и ентероколити – 138
колиентерити – 1
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. септември 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 81 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
- чешма на кметството - с. Житен, ул. „Житница“ - протокол от изпитване № 1154725-1/10.2015 г., показатели: „мътност“, „мирис“, „цвет“ и „вкус“ с резултат от изпитването „неприемливи“; „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 µg/dm³, резултат от изпитването 1 120.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 5 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.08.2015 г. – 04.10.2015 г.) – 263 бр.

От тях: Вирусни хепатити - 15
шигелози – 10
салмонелози – 18
гастро- и ентероколити – 215
колиентерити – 5

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. август 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 68 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.08.2015 г. – 30.08.2015 г.) – 262 бр.

От тях: вирусни хепатити – 12
шигелози – 12
салмонелози – 27

гастро- и ентероколити – 209
колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. юли 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 83 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 13 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 9 бр.:

- крайпътна чешма – с. Железница – протокол от изпитване № 1153325-1/21.07.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 19/100;

- чешма „Светената вода“ – кв. Бояна – протокол от изпитване № 1153324-1/20.07.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 12/100;

- чешма – с. Мирвяне, ул. „Алеко Константинов“ - протокол от изпитване № 1153218-1/17.07.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 19/100;

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1153354-1/29.07.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 23/100;

- чешма – кв. Вердикал, ул. „П. Никифоров” - протокол от изпитване № 1153475-1/29.07.2015 г., показател „колиформи”; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 26/100;

- чешма на автобусна спирка – кв. Михайлово - протокол от изпитване № 1153476-1/29.07.2015 г., показател „колиформи”; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 19/100;

- чешма при стадиона – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1153353-1/29.07.2015 г., показател „колиформи”; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 32/100;

- чешма при скалата - с. Пасарел - протокол от изпитване № 1153352-1/29.07.2015 г., показател „колиформи”; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 18/100;

- чешма при ВЕЦ-а - с. Пасарел - протокол от изпитване № 1153351-1/29.07.2015 г., показател „колиформи”; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 26/100;

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.07.2015 г. – 02.08.2015 г.) – 141 бр.

От тях: вирусни хепатити – 6
шигелози – 3
салмонелози – 13
гастро- и ентероколити – 119
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. юни 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 82 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- Чешма – с. Балша, площада – протокол от изпитване №1152493-1 от 08.06.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 28/100.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.06.2015 г. – 05.07.2015 г.) – 214 бр.

От тях: вирусни хепатити – 9

шигелози – 0

салмонелози – 23

гастро- и ентероколити – 182

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. май 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 85 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.

- Чешма – кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“ – протокол от изпитване №1152038-1/15.05.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 18/100.

Проведеният повторно лабораторен контрол не показва отклонение от нормативните изисквания.

- Чешма – с. Михайлово, автобусна спирка, протокол от изпитване №1152039-1/15.05.2015 г., „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 22/100.

Проведеният повторно лабораторен контрол не показва отклонение от нормативните изисквания.

- Чешма – гр. Банкя, площада – протокол от изпитване №1152036-1 от 22.05.2015 г., показател „желязо“; стойност и допуск на показателя 200 µg/dm³; резултат от изпитването 233,55±11,68 µg/dm³;

- Частен двор – с. Градоман, ул. „Цар Симеон“ – протокол от изпитване №1152037-1/22.05.2015 г., показател „желязо“; стойност и допуск на показателя 200 µg/dm³; резултат от изпитването 381,30±19,06 µg/dm³;

- Кафе – кв. „Бенковски“, ул. „Л. Михайлов“ – протокол от изпитване №1152099-1/25.05.2015 г., показател „желязо“; стойност и допуск на показателя 200 µg/dm³; резултат от изпитването 361,45±13,07 µg/dm³;

Във връзка с горепосочените стойности по показател „желязо“, Столичната РЗИ с писмо Изх. №26-00-544/08.06.2015 г. е уведомила „Софийска вода“ АД за предприемане на действия по компетентност.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 5 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 7 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 5 бр.

- Чешма – с. Пасарел, площада – протокол от изпитване №1152349-1 от 01.06.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 27/100;

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел – протокол от изпитване №1152348-1 от 01.06.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 18/100;

- Крайпътна чешма – район „Панчарево“ – протокол от изпитване №1152344-1/01.06.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 23/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел – протокол от изпитване №1152347-1 от 01.06.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 11/100;

- „Шарена чешма“ – с. Пасарел – протокол от изпитване №1152350-1 от 01.06.2015 г., показател „колиформи“; стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 22/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.05.2015 г. – 31.05.2015 г.) – 173 бр.

От тях: вирусни хепатити – 4
шигелози – 0
салмонелози – 7
гастро- и ентероколити – 162
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. април 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 73 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.03.2015 г. – 29.03.2015 г.) – 197 бр.

От тях: вирусни хепатити – 14
шигелози – 0
салмонелози – 14

гастро- и ентероколити – 166

колиентерити – 3

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. март 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 85 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 14 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 – 2 бр.:

- чешма, с. Мирозяне, ул. „Ал. Константинов“ – протокол от изпитване №1151011-1/03.04.2015 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100;

- чешма, кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“, протокол от изпитване №1151359-1/03.04.2015 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.03.2015 г. – 29.03.2015 г.) – 156 бр.

От тях: вирусни хепатити – 13

шигелози – 2

салмонелози – 2

гастро- и ентероколити – 137

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. февруари 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 79 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- МХС, с. Мирояне, ул. „Мироянско шосе” – протокол от изпитване №1150600-1/17.02.2015 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 378.20 \pm 15.13;

- частен двор, с. Клисура, ул. „4-та”, протокол от изпитване №1150501-1 от 26.02.2015 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 1131.50 \pm 66.57.

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на показателя „желязо” Столичната РЗИ е уведомила „Софийска вода” АД и е изисквала информация за предприетите действия по компетентност.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.02.2015 г. – 01.03.2015 г.) – 148 бр.

От тях: вирусни хепатити – 10
шигелози – 0
салмонелози – 8
гастро- и ентероколити – 130
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.

м. януари 2015 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 107 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.01.2015 г. – 01.02.2015 г.) – 161 бр.

От тях: вирусни хепатити – 16
шигелози – 1
салмонелози – 6
гастро- и ентероколити – 138
колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве – няма.