

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесмесечно се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, включени в постоянния мониторинг, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 22 проби. В този вид мониторинг влизат 48 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

за м. декември 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 34 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 7 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 5 бр.:

- крайпътна чешма - Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от изпитване № 1176656-1/08.12.2017 г., показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- чешма при скалата – с. Пасарел, район „Панчарево“ – протокол от изпитване № 1176658-1/08.12.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел, район „Панчарево“ – протокол от изпитване № 1176660-1/08.12.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- чешма на площада – с. Пасарел, район „Панчарево“ – протокол от изпитване № 1176661-1/08.12.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- чешма при стадиона – с. Пасарел, район „Панчарево“ – протокол от изпитване № 1176659-1/08.12.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.12.2017 г. – 31.12.2017 г.) – 142 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 6

шигелози – 4

салмонелози – 7

гастро- и ентероколити – 124

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

за м. ноември 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 136 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.10.2017 г. – 03.12.2017 г.) – 283 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 55

шигелози – 3

салмонелози – 7

гастро- и ентероколити – 215

колиентерити – 3

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

за м. октомври 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 63 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.:

- Чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, кв. „Михайлово“ – протокол от изпитване № 1175428-1/24.10.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „Петър Никифоров“ – протокол от изпитване № 1175426-1/25.10.2017 г., показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100 и „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100;

- Чешма – с. Клисурса, Радова махала – протокол от изпитване № 1175427-1 от 23.10.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 13 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.10.2017 г. – 29.10.2017 г.) – 244 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 46

шигелози – 2

салмонелози – 18

гастро- и ентероколити – 176

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. септември 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 81 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 8 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.08.2017 г. – 01.10.2017 г.) – 323 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 34

шигелози – 3

салмонелози – 31

гастро- и ентероколити – 250

колиентерити – 5

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. август 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 73 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 9 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- Чешма – с.Балша, площада – протокол от изпитване № 1173506-1/13.07.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- крайпътна чешма – с.Железница – протокол от изпитване № 1173851-1 от 03.08.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.07.2017 г. – 27.08.2017 г.) – 256 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 25

шигелози – 6

салмонелози – 27

гастро- и ентероколити – 196

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. юли 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 78 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр.:

- Чешма – с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1173506-1/13.07.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- Чешма – гр. Банкя, на автобусна спирка – протокол от изпитване № 1173558-1 от 13.07.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 32/100;

- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“ – протокол от изпитване № 1173556-1/12.07.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- Чешма – с. Клисурса, Радова махала – протокол от изпитване № 1173557-1 от 12.07.2017 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.07.2017 г. – 30.07.2017 г.) – 230 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 16

шигелози – 3

салмонелози – 20

гастро- и ентероколити – 189

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на

здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. юни 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 78 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Магазин за хранителни стоки – с. Михайлово, ул. „Н. Вапцаров“ – протокол от изпитване № 1172459-1/07.06.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 486.10 ± 22.36 ;

- Игрална зала – кв. „Бистрица“, ул. „Стефан Стамболов“ – протокол от изпитване № 1173293-1/27.06.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 271.30 ± 12.48 .

Във връзка с нееднократно констатиране на отклонения на показателя „желязо“ в горесцитирания пункт за пробонабиране Столична РЗИ е уведомила ВиК дружеството „Софийска вода“ АД за отстраняване на гореописаните несъответствия.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.05.2017 г. – 02.07.2017 г.) – 228 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 20

шигелози – 0

салмонелози – 34

гастро- и ентероколити – 172

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. май 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 85 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Магазин за хранителни стоки – площада с. Балша – протокол от изпитване № 1172094-1/12.05.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 213.80 \pm 9.83;

- Магазин за домашни потреби – с. Мирвяне, ул. „Васил Левски“ – протокол от изпитване № 1172214-1/17.05.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 461.40 \pm 21.22

Във връзка с нееднократно констатиране на отклонения на показателя „желязо“ в горецитирания пункт за пробонабиране Столична РЗИ е уведомила ВиК дружеството „Софийска вода“ АД. Предприети са мерки за отстраняване на гореописаните несъответствия.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 10 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- Чешма на автобусна спирка – кв. „Михайлово“ – протокол от изпитване № 1171965-1/09.05.2017 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

Във връзка с нееднократно констатиране на отклонения по микробиологични показатели местният водоизточник е маркиран с табела „Водата не е годна за питейно-битови цели.“.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.05.2017 г. – 28.05.2017 г.) – 161 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 11

шигелози – 0

салмонелози – 11

гастро- и ентероколити – 138

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. април 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 69 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- Магазин за домашни потреби – площада с.Мировяне, ул. „Васил Левски“ – протокол от изпитване № 1171681-1/21.04.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 576.30 \pm 26.51; „манган“ – стойност и допуск на показателя 50 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 50.70 \pm 1.62.

Във връзка с нееднократно констатиране на отклонения на показателите „желязо“ и „манган“ в горецитирания пункт за пробонабиране Столична РЗИ е уведомила ВиК дружеството „Софийска вода“ АД. Предприети са мерки за отстраняване на гореописаните несъответствия.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- Крайпътна чешма – с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от изпитване № 1171350-1/04.04.2017 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100; „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

Във връзка с нееднократно констатиране на отклонения по микробиологични показатели местният водоизточник е маркиран с табела „Водата не е годна за питейно-битови цели.“.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.04.2017 г. – 30.04.2017 г.) – 167 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 12

шигелози – 0

салмонелози – 3

гастро- и ентероколити – 151

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. март 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Магазин за домашни потреби – с. Мирояне – протокол от изпитване № 1171050-1 от 14.03.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 781.10 \pm 35.93; „манган“ – стойност и допуск на показателя 50 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 58.61 \pm 1.88;

- Кафе – с. Кумарица, ул. „Искърско дефиле“ – протокол от изпитване № 1171051-1 от 13.03.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 882.10 \pm 40.58.

Във връзка с горепосочената стойност на показателя „желязо“ Столична РЗИ е уведомила „Софийска вода“ АД за предприемане на действия по компетентност.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 6 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.:

- Чешма – с. Михайлова, автобусна спирка – протокол от изпитване № 1170524-1 от 06.03.2017 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.03.2017 г. – 02.04.2017 г.) – 207 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 27

шигелози – 1

салмонелози – 10

гастро- и ентероколити – 168

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на

здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.

м. февруари 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 98 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Кафе – с. Долни Лозен, площад – протокол от изпитване № 1170384-1 от 03.02.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 259.40 ± 11.93 ;

- МХС – с. Мирояне, ул. „Мироянско шосе“ – протокол от изпитване № 1170650-1 от 06.03.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 270.40 ± 12.44 .

Във връзка с горепосочената стойност на показателя „желязо“ Столична РЗИ е уведомила „Софийска вода“ АД за предприемане на действия по компетентност.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.:

- Чешма – с. Балша, площад – протокол от изпитване № 1170475-1/23.02.2017 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $9/100$; „колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат – $16/100$;

- Чешма – с. Вердикал, ул. „П. Никифоров“ – протокол от изпитване № 1170523-1 от 28.02.2017 г., показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск на показателя $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $6/100$;

- Крайпътна чешма – с. Железница – протокол от изпитване № 1170729-1 от 02.03.2017 г., показатели: „алуминий“ – стойност и допуск на показателя $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 799.70 ± 65.57 ; „желязо“ – стойност и допуск на показателя $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 232.80 ± 10.71 .

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 14 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.01.2017 г. – 05.03.2017 г.) – 202 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 27

шигелози – 0

салмонелози – 6

гастро- и ентероколити – 167

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

м. януари 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 70 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Кметство – с. Житен, ул. „Житница“ – протокол от изпитване № 1170208-1 от 31.01.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 323.30 ± 14.87 ;

- Чешма – с.Доброславци, ул. „Типченица“ – протокол от изпитване № 1170209-1 от 30.01.2017 г., показател „желязо“ – стойност и допуск на показателя 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 337.70 ± 15.53 ;

Във връзка с горепосочената стойност на показателя „желязо“ Столична РЗИ е уведомила „Софийска вода“ АД за предприемане на действия по компетентност.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.01.2017 г. – 29.01.2017 г.) – 166 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 23

шигелози – 1

салмонелози – 10

гастро- и ентероколити – 132

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по общественото здраве и анализи – няма.