

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове

М. ДЕКЕМВРИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период –

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4 бр.:**

- МХС - с. Балша-площада, протокол от изпитване № 1203733-1/17.12.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 211,90±10,60;

- МХС – кв. „Кремиковци“, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1203878-1/21.12.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 340,40±17,02;

- Ресторант „Лебеда“ – Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1203684-1 от 16.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Ханче – с.Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1203685-1 от 16.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 3 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **2 бр:**

- Чешма – Банкя, с. Клисурса, местн. „Радова Махала“, протокол от изпитване № 1203618-1 от 30.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;

- Чешма на автобусна спирка – Банкя, с.Михайлово, протокол от изпитване № 1203619-1 от 30.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 31/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 5 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.11.2020 г. – 03.01.2021 г.) – **35** бр.

От тях: вирусни хепатити – **9**

шигелози – **0**

салмонелози – **1**

гастро- и ентероколити – **25**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. НОЕМВРИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **54** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **4** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **4** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **4** бр.:

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1203280-1 от 10.11.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22 ° С“ - стойност и допуск „Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода“ cfu/cm³, резултат от изпитване 30/1;

- Чешма при ВЕЦ-а – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1203281-1 от 10.11.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22 °С“ - стойност и допуск „Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода“ cfu/cm³, резултат от изпитване 37/1;

- Шарена чешма – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1203286-1 от 10.11.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 32/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22 ° С“ - стойност и допуск „Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода“ cfu/cm³, резултат от изпитване 40/1;

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1203282-1 от 10.11.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 27/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.11.2020 г. – 29.11.2020 г.) – **41** бр.

От тях: вирусни хепатити – **10**

шигелози – **0**

салмонелози – **2**

гастро- и ентероколити – **29**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ОКТОМВРИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **80 бр.**
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **10 бр.**
 6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **5 бр.**
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.:**
 9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **11 бр.**
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.09.2020 г. – 01.11.2020 г.) – **51 бр.**
- От тях: вирусни хепатити – **5**
- шигелози – **0**
 - салмонелози – **7**

гастро- и ентероколити – **38**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. СЕПТЕМВРИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **1 бр:**

- Сладкарница – гр.София – кв. „Илиянци“, ул. „Жасмин“, протокол от изпитване № 1202723-1 от 02.10.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от Сладкарница – гр.София – кв. „Илиянци“, ул. „Жасмин“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 18.09.2020 г.), протокол от изпитване № 120835-1/21.09.2020 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр.:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **6** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.08.2020 г. – 27.09.2020 г.) – **69** бр.

От тях: вирусни хепатити – **10**

шигелози – **3**

салмонелози – **4**

гастро- и ентероколити – **51**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. АВГУСТ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **51** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **5** бр:

- Ресторант преди хижа „Момина скала“- Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1202202-1 от 30.07.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 214,90±10,74;

- Чешма – кметството - с. Клисура, ул. „Балканска“, протокол от изпитване № 1202433-1 от 21.08.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Сладкарница „Пчела“- жк. „Люлин“- 10 м.р., протокол от изпитване № 1202429-1 от 21.08.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 265,20±13,26.

- МХС – кв. Кремиковци, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1202455-1 от 21.08.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 335,70±16,78.

- Ресторант преди хижа „Момина скала“- Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1202509-1 от 26.08.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 290,00±14,50;

При извършен повторен контрол на питейна вода от Чешма – кметството - с. Клисурса, ул. „Балканска“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 18.08.2020 г.), протокол от изпитване № 1202523-1/21.08.2020 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 2** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **2** бр.:

- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1202286-1 от 06.08.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Дерльова чешма – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1202287-1 от 06.08.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 27.07.2020 г. – 30.08.2020 г.) – **115** бр.

От тях: вирусни хепатити – **13**

шигелози – **0**

салмонелози – **7**

гастро- и ентероколити – **93**

колиентерити – **2**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М.ЮЛИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **79** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4** бр:

- МХС – с. Мирвяне, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1202066-1 от 24.07.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 286,60±14,33;

- МХС – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1202007-1 от 15.07.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 253,20±12,66;

- Кафе – кв. Требич, ул. „Латин Колев“, протокол от изпитване № 1202065-1 от 24.07.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

- Сладкарница – кв. Илиянци, ул. „Житница“, протокол от изпитване № 1202064-1 от 24.07.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **7** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **2** бр.:

- Чешма – гр. Баня, кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“ протокол от изпитване № 1201994-1 от 15.07.2020 г., по показател „манган“ – стойност и допуск 50 µg/dm³, резултат от изпитването 166,00±10,96 ;

- Чешма „Светената вода“– Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1202159-1 от 17.07.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100.

При извършен повторен контрол на вода от Чешма „Светената вода“– Природен парк „Витоша“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 22.07.2020 г.), протокол от изпитване № 1202248-1/24.07.200 г..

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **16** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.06.2020 г. – 26.07.2020 г.) – **55** бр.

От тях: вирусни хепатити – **4**

шигелози – **0**

салмонелози – **6**

гастро- и ентероколити – **42**

колиентерити – **3**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЮНИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 67 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр:

- МХС – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1201680-1 от 05.06.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $208,80 \pm 10,44$;

- /Баничарница/ - чешма площада – с. Волюяк, протокол от изпитване № 1201677-1 от 10.06.2020 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $202,10 \pm 10,10$ и по показател „колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването 18/100.

- МХС – с. Подгумер, ул. „Свети Димитър“, протокол от изпитване № 1201758-1 от 16.06.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 352,10±17,61.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А – 3 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.:

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1201638-1 от 08.06.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 23/100;

- Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1201643-1 от 08.06.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.06.2020 г. – 28.06.2020 г.) – 45 бр.

От тях: вирусни хепатити – 5

шигелози – 0

салмонелози – 9

гастро- и ентероколити – 30

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. МАЙ 2020 г.

. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 67 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **6 бр:**

- МХС – с. Кремиковци, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1201414-1 от 08.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $305,90 \pm 15,295$;

- /Чешма/ - МХС – с. Сеславци, ул. „Стара планина“, протокол от изпитване № 1201413-1 от 08.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $265,20 \pm 13,26$;

- Кафе – с. Бухово, ул. „Никола Бонев“, протокол от изпитване № 1201552-1 от 21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $219,30 \pm 10,97$;

- Кафе – с. Сеславци, площада, протокол от изпитване № 1201553-1 от 21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $253,10 \pm 12,66$;

- МХС – с. Яна, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1201551-1 от 21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $223,20 \pm 11,16$;

- МХС – с. Кремиковци, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1201554-1 от 21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $213,20 \pm 10,66$.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 10 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **1 бр.:**

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 1201497-1 от 19.05.2020 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 278,20±20,016.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 5 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.05.2020 г. – 31.05.2020 г.) – **40 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **2**

шигелози – **0**

салмонелози – **8**

гастро- и ентероколити – **30**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма.**

М. АПРИЛ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма.**

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 68 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **3** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр.:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **10** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.03.2020 г. – 03.05.2020 г.) – **47** бр.

От тях: вирусни хепатити – **7**

шигелози – **0**

салмонелози – **4**

гастро- и ентероколити – **36**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. МАРТ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 63** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **3** бр:

- МХС – площада – кв. „Илиянци“, сладкарница, ул. „Жасмин“, протокол от изпитване № 1201297-1 от 26.03.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,80±11,09;

- МХС – площада – с. Доброславци, протокол от изпитване № 1201303-1 от 26.03.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 214,30±10,72;

- МХС – площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1201304-1 от 25.03.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 233,10±11,66.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 7** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр.:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **6** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.03.2020 г. – 29.03.2020 г.) – **84** бр.

От тях: вирусни хепатити – **16**

шигелози – **2**

салмонелози – **0**

гастро- и ентероколити – **65**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ФЕВРУАРИ 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **1 бр.**
 - Игрална зала – кв. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов“, протокол от изпитване №1200772-1/02.03.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm, резултат от изпитването – 6/100. Проведеният повторен лабораторен контрол не показва отклонения от нормативните изисквания.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.:**
9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **3 бр.**
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.02.2020 г. – 01.03.2020 г.) – **103 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **18**

шигелози – **1**
салмонелози – **5**
гастро- и ентероколити – **79**
колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЯНУАРИ 2020 Г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр**.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **64 бр**.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **3 бр**:
 - Чешма – площада – с. Железница, протокол от изпитване № 1200284-1/24.01.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 752,70±37,64.
 - МХС - с. Долни Лозен, ул. „Иван Пешев“, протокол от изпитване № 1200331-1/30.01.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,50±11,07.
 - Кафе - с. Горни Лозен, ул. „Бузлуджа“, протокол от изпитване № 1200330-1/30.01.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 224,60±11,23.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **0 бр**.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр.:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **14** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.12.2019 г. – 02.02.2020 г.) – **255** бр.

От тях: вирусни хепатити – **22**

шигелози – **6**

салмонелози – **18**

гастро- и ентероколити – **208**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.