

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове

М. ДЕКЕМВРИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период –

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 44** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.11.2022 г. – 02.01.2023 г.) – **114** бр.

От тях: вирусни хепатити – **6**

шигелози – **0**

салмонелози – **7**

гастро- и ентероколити – **100**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. НОЕМВРИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 87** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **2** бр.:

- МХС/Ханче/ – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1223101-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100;

- Ресторант „Черния мост“ – с. Челопечене, ул. „А.Маджаров“ - протокол от изпитване № 1223270-1 от 16.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: МХС/Ханче/ – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 04.11.2022 г.), протокол от изпитване № 1223246-1/08.11.2022 г.; Ресторант „Черния мост“ – с. Челопечене, ул. „А.Маджаров“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 15.11.2022 г.), протокол от изпитване № 1223376-1/21.11.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 3 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 8 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **8 бр:**

- Крайпътна чешма – с. Панчарево - протокол от изпитване № 1223088-1 от 09.01.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

- Чешма при Веца – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223089-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223090-1 от 09.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223091-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Дерльова чешма – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223092-1 от 09.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма на площада – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223093-1 от 09.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 17/100;

- Чешма на ул. Хвоина – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223094-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

- Шарена чешма – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1223095-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 7 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.10.2022 г. – 27.11.2022 г.) – **100 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **6**

шигелози – **1**

салмонелози – **11**

гастро- и ентероколити – **81**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ОКТОМВРИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **1 бр.:**

- Чешма – с. Казичане, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1222732-1 от 05.10.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Чешма – с. Казичане, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 18.10.2022 г.), протокол от изпитване № 1222990-1/21.10.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 2 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 15 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **4 бр:**
- Чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, с. Михайлово - протокол от изпитване № 1222959-1 от 21.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма – гр. Банкя, ул. „Петър Никифоров“ - протокол от изпитване № 1222957-1 от 21.10.2022 г., по показател „Манган“ – стойност и допуск 50 µg/dm³, резултат от изпитването $1,76 \cdot 10^4 \pm 0,12 \cdot 10^4$ (изчислено: 17600 ± 1200);

- Чешма на площада – с. Балша - протокол от изпитване № 1222971-1 от 21.10.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;

- Чешма на ул. „Алеко Константинов“ – с. Мирвяне - протокол от изпитване № 1222991-1 от 27.10.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **16 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.10.2022 г. – 30.10.2022 г.) – **74** бр.

От тях: вирусни хепатити – **4**

шигелози – **0**

салмонелози – **10**

гастро- и ентероколити – **60**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. СЕПТЕМВРИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **67** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **7** бр.:

- Чешма на площада – с. Чепинци - протокол от изпитване № 1222574-1 от 23.09.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 215,90±10,80;

- Ресторант - площада – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Л. Михайлов“ - протокол от изпитване № 1222570-1 от 23.09.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 254,60±12,73;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1222368-1 от 08.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- МХС – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1222370-1 от 07.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“ - гр. София, П.П. „Витоша“ - протокол от изпитване № 1222467-1 от 08.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 44/100;

- МХС – площада, гр. София, кв. „Филиповци“ - протокол от изпитване № 1222519-1 от 20.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- Кафе – с. Мало Бучино, ул. „Люлин“ - протокол от изпитване № 1222520-1 от 20.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 36/100.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 29.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222459-1/02.09.2022 г.; МХС – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 29.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222460-1/02.09.2022 г.; Ресторант преди хижа „Момина скала“- гр. София, П.П. „Витоша“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 09.09.2022 г.), протокол от изпитване № 1222551-1/21.09.2022 г.; МХС – площада, гр. София, кв. „Филиповци“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 09.09.2022 г.), протокол от изпитване № 1222557-1/13.09.2022 г.; Кафе – с. Мало Бучино, ул. „Люлин“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 09.09.2022 г.), протокол от изпитване № 1222558-1/12.09.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 10** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **9** бр:

- Чешма – гр. Банкя, ул. „Петър Никифоров“ - протокол от изпитване № 1222411-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 102/100 и по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 269,90 ± 13,50;

- Чешма – гр. Банкя, с. Клисуря, м. „Радова махала“ - протокол от изпитване № 1222412-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;

- Чешма – гр. Банкя, с. Михайлово - протокол от изпитване № 1222413-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1222452-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 132/100;

- Чешма при ВЕЦ-а – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222453-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222454-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222455-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100;

- Чешма на площада – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222456-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 64/100;

- Чешма на ул. „Хвойна“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222457-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 56/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **6** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.09.2022 г. – 02.10.2022 г.) – **88** бр.

От тях: вирусни хепатити – **6**

шигелози – **0**

салмонелози – **7**

гастро- и ентероколити – **74**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. АВГУСТ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **67** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **3** бр.:

- Сладкарница – площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1222129-1 от 08.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 78/100;

- Кафе – кв. „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ - протокол от изпитване № 1222124-1 от 08.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ - протокол от изпитване № 1222176-1 от 24.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 17/100.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Сладкарница – площада – с. Мрамор показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 08.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222190-1/11.08.2022 г.; Кафе – кв. „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 08.08.2022 г.), протокол от изпитване № 122189-1/11.08.2022 г., Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 09.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222220-1/12.08.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 5 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 11 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **2 бр:**

- Чешма на площада – с. Балша - протокол от изпитване № 1222123-1 от 08.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/100;

- Чешма – с. Мирвяне, ул. „Ал. Константинов“ - протокол от изпитване № 1222139-1 от 19.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 22 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **3 бр:**

- Чешми при банята – кв. „Горна баня“, гр. София - протокол от изпитване № 1222198-1 от 15.08.2022 г., по показатели: „Колиформи при 37 ° С“ (проба, взета на 08.08.2022 г.), – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/250, „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 50/250 и

„Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/250;

- Чешма „Хазната“ – кв. „Горна баня“, гр. София - протокол от изпитване № 1222196-1 от 15.08.2022 г., по показатели: „Колиформи при 37 ° C“ (проба, взета на 08.08.2022 г.), – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 17/250, „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 52/250 и „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/250;

- Чешма при „Булминвекс“ – кв. „Горна баня“, гр. София - протокол от изпитване № 1222197-1 от 15.08.2022 г., по показатели: „Колиформи при 37 ° C“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/250, „Ентерококи“ (проба, взета на 08.08.2022 г.), – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 59/250 и „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/250.

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на проби минералната вода от: Чешма при банята – кв. „Горна баня“, гр. София показателите „Колиформи при 37 ° C“ , „Ентерококи“ и „Псеудомонас Аеругиноза“ са в стойност и допуск: (проба, взета на 16.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222325-1/19.08.2022 г.; Чешма „Хазната“ – кв. „Горна баня“, гр. София показателите „Колиформи при 37 ° C“ , „Ентерококи“ и „Псеудомонас Аеругиноза“ са в стойност и допуск: (проба, взета на 16.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222327-1/19.08.2022 г.; Чешма при „Булминвекс“ – кв. „Горна баня“, гр. София показателите „Колиформи при 37 ° C“ , „Ентерококи“ и „Псеудомонас Аеругиноза“ са в стойност и допуск: (проба, взета на 16.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222326-1/19.08.2022 г., за което отговорните лица – концесионерите „Булминвекс- ГБ“ ЕООД и „Бутилираща компания – Горна Баня“ ООД са своевременно уведомени, дадени указания за предприемане на последващи действия. В Столична РЗИ е постъпила информация за резултати от анализи (мониторинг на бутилиращите предприятия) на проби минерална вода от водоизточниците и бутилирана минерална вода от дати на пробовземане на 08.08.2022 г. и 09.08.2022 г., видно от които няма несъответствие по микробиологични показатели.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.08.2022 г. – 04.09.2022 г.) – **143** бр.

От тях: вирусни хепатити – **6**

шигелози – 2

салмонелози – 14

гастро- и ентероколити – 121

колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЮЛИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 60 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **11 бр.:**

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“ - протокол от изпитване № 1221884-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“ - протокол от изпитване № 1221885-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- МХС - (Кафе) – гр. София, кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1221904-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 68/100;

- Ресторант „Черния мост“ – гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „А. Маджаров“ - протокол от изпитване № 1221905-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 73/100;

- МХС – с. Владая, ул. „Л. Малинов“ - протокол от изпитване № 1221959-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 69/100;

- Кафе – чешма - с. Казичане, ул. „В. Левски“ - протокол от изпитване № 1221835-1 от 13.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- Кафе – чешма - с. Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 122979-1 от 02.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 5/100;

- МХС – с. Балша - площада - протокол от изпитване № 1221737-1 от 05.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 245,80±12,29;

- МХС – с. Долни Богров – площада, ул. „1-ва“ - протокол от изпитване № 1221898-1 от 21.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 393,50±19,68;

- Кафе – гр. София, р-н Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 1221709-1 от 04.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 335,90±16,80;

- Кафе (пазара) – гр. София, кв. „Мусагеница“, бул. „Г.М.Димитров“ - протокол от изпитване № 1221832-1 от 08.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 287,60±14,38.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 15.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1221884-1/21.07.2022 г.; МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 15.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1221962-1/18.07.2022 г.; МХС - (Кафе) – гр. София, кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 20.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1222003-1/25.07.2022 г.; Ресторант „Черния мост“ – гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „А. Маджаров“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 20.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1222004-1/25.07.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр:**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **0 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр:**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.07.2022 г. – 31.07.2022 г.) – **82 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **3**

шигелози – **1**

салмонелози – **4**

гастро- и ентероколити – **73**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЮНИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 73 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **20 бр.:**
 - Ресторант – с. Пасарел – площада, ул. „Петко Войвода“ - протокол от изпитване № 1221276-1 от 03.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;
 - Кафе – с. Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 1221273-1 от 03.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 351,70±17,59;
 - Кафе – жк. „Младост“ - пазара, бул. „Андрей Сахаров“ - протокол от изпитване № 1221307-1 от 06.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100;
 - Кафе – с. Бусманци, ул. „Асен Игнатов“ - протокол от изпитване № 1221308-1 от 06.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;
 - Ресторант преди хижа „Момина скала“ – Природен парк „Витоша“ - протокол от изпитване № 1221442-1 от 15.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 134/100;
 - Сладкарница „Пчела – гр. София, жк. „Люлин“ 10 мр. - протокол от изпитване № 1221275-1 от 03.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 201,90±10,1;
 - МХС – с. Негован, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1221530-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 223,20±11,16;
 - МХС – с. Курило, ул. „Искарско дефиле“ - протокол от изпитване № 1221548-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,60±10,88;
 - Чешма кметството – с. Житен, ул. „Житница“ - протокол от изпитване № 1221564-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 263,90±13,20;
 - Кафе – гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ - протокол от изпитване № 1221547-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,00±10,85;
 - МХС – с. Гниляне, ул. „Христо Ботев“ - протокол от изпитване № 1221550-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 203,00±10,15;

- МХС – площада -с. Доброславци - протокол от изпитване № 1221565-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $242,60 \pm 12,13$;

- МХС – с. Локорско, ул. „Димитър Гошков“ - протокол от изпитване № 1221532-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $215,60 \pm 10,78$;

- /МХС/ чешма - площада – с. Войняговци, ул. „Спортист“ - протокол от изпитване № 1221533-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $208,80 \pm 10,44$;

- Сладкарница- площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1221567-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $212,20 \pm 10,61$;

- /Читалище/ресторант площада – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Л.Михайлов“ - протокол от изпитване № 1221527-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $237,70 \pm 11,89$;

- Кафе – гр. София, кв. Бусманци, ул. „А. Игнатов“ - протокол от изпитване № 1221690-1 от 30.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $24/100$;

- Кафе – гр. София, Студентски град, ул. „8-ми декември“ - протокол от изпитване № 1221688-1 от 30.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $12/100$;

- /Кафе/ чешма – с. Казичене, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1221691-1 от 30.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $29/100$;

- МХС – с. Балша - площада - протокол от изпитване № 1221566-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $256,60 \pm 12,83$.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Ресторант – с. Пасарел – площада, ул. „Петко Войвода“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, (проба, взета на 30.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221323-1/02.06.2022 г.; Кафе – жк. „Младост“ - пазара, бул. „Андрей Сахаров“, гр. София показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, (проба, взета на 31.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221358-1/03.06.2022 г.; Кафе – с. Бусманци, ул. „Асен Игнатов“ е в стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, (проба, взета на 31.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221359-1/03.06.2022 г.; Ресторант преди хижа „Момина скала“ – Природен парк „Витоша“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, (проба, взета на 14.06.2022 г.), протокол от изпитване № 1221561-1/22.06.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **3 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.05.2022 г. – 03.07.2022 г.) – **114** бр.

От тях: вирусни хепатити – **1**
шигелози – **0**
салмонелози – **6**
гастро- и ентероколити – **103**
колиентерити – **4**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. МАЙ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **66** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **6** бр.:

- МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ - протокол от изпитване № 1221221-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- Закусвалня – кв. Горна Баня – ул. „Урал“ - протокол от изпитване № 1221257-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 88/100;

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ - протокол от изпитване № 1221259-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 72/100;

- Кметството – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ - протокол от изпитване № 1221260-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 107/100;

- Аптека – жк. „Люлин“ 4 м.р., бул. „Захари Стоянив“, гр. София - протокол от изпитване № 1221202-1 от 03.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма на площада – с. Кокаляне - протокол от изпитване № 1221275-1 от 03.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ не отговаря по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 42/100 (проба, взета на 31.05.2022 г.) - протокол от изпитване № 1221361-1 от 03.06.2022 г.; Кметството – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ не отговаря по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 51/100 (проба, взета на 31.05.2022 г.) - протокол от изпитване № 1221362-1 от 03.06.2022 г.; Закусвалня – кв. Горна Баня – ул. „Урал“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 31.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221360-1/03.06.2022 г.; Аптека – жк. „Люлин“ 4 м.р., бул. „Захари Стоянив“, гр. София показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 20.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221262-1/01.06.2022 г.; Чешма на площада – с. Кокаляне показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 30.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221322-1/02.06.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 7 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 5 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **4 бр:**

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1220994-1 от 04.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

- Крайпътна чешма – с. Железница - протокол от изпитване № 1221132-1 от 25.05.2022 г., по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 307,60±22,15;

- Чешма – кв. Вердикал, ул. „Петър Никифоров“, гр. Баня - протокол от изпитване № 1221198-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22°C/72 часа“ – стойност и допуск без значими колебания cfu/cm³, резултат от изпитването 12/1 см³;

- Чешма – местност „Радова махала“, с. Клисера, гр. Баня - протокол от изпитване № 1221199-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **11** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.05.2022 г. – 29.05.2022 г.) – **100** бр.

От тях: вирусни хепатити – **8**

шигелози – **0**

салмонелози – **7**

гастро- и ентероколити – **83**

колиентерити – **2**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. АПРИЛ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **6 бр.:**

- Кафе – с. Панчарево – ул. „Риляник“, гр. София - протокол от изпитване № 1220718-1 от 06.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 479,10±23,96;

- Аптека – жк. „Люлин“ – ул. „Васил Левски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220675-1 от 06.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 319,70±15,99;

- Сладкарница „Пчела“ – ж.к. „Люлин 10 м.р.“, гр. София - протокол от изпитване № 1220674-1 от 06.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 460,30±23,32;

- МХС – с. Владая, ул. „Л. Миланов“ - протокол от изпитване № 1220881-1 от 26.04.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ - протокол от изпитване № 1220882-1 от 29.04.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 44/100;

- Чешма на площада – кв. Драгалевци - протокол от изпитване № 1220884-1 от 29.04.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 32/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: МХС – с. Владая, ул. „Л. Миланов“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220958-1/26.04.2022 г.; Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220959-1/26.04.2022 г.; Чешма на площада – кв. Драгалевци

показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220957-1/26.04.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 9** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **14** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **3** бр:

- Чешми на водоналивен център – „Централни хали“ (Централна баня) – гр. София, КЕИ Централна баня – до джамията, р-н Оборище - протокол от изпитване № 1220962-1 от 26.04.2022 г., по показател „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 60/250;

- Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София (проба, взета на 19.04.2022 г.), - протокол от изпитване № 1220961-1 от 26.04.2022 г., по показател „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 50/250.

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на минералната вода от: Чешми на водоналивен център – „Централни хали“ (Централна баня) – гр. София, КЕИ Централна баня – до джамията, р-н Оборище, показателя „Псеудомонас Аеругиноза“ е в стойност и допуск: (проба, взета на 26.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220982-1/29.04.2022 г. и (проба, взета на 27.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1221009-1/03.05.2022 г.; Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София, показателя „Псеудомонас Аеругиноза“ - не съответства, резултат от изпитването 3/250. (проба, взета на 26.04.2022 г.), - протокол от изпитване № 1220981-1 от 29.04.2022 г., за което отговорното лице - Столична община е своевременно уведомена, дадени указания за предприемане на последващи действия. Столична РЗИ е поставила водоизточника на учестен мониторинг.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.04.2022 г. – 01.05.2022 г.) – **42** бр.

От тях: вирусни хепатити – **3**

шигелози – **0**

салмонелози – **2**

гастро- и ентероколити – **36**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. МАРТ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **64** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **5** бр.:

- Магазин хранителни стоки – с. Подгумер – ул. „Свети Димитър“, гр. София - протокол от изпитване № 1220538-1 от 22.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 492,40 \pm 24,62;

- Магазин хранителни стоки – с. Негован – ул. „Васил Левски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220536-1 от 22.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 433,90 \pm 21,70;

- /Читалище/ – Ресторант – площада, кв. „Бенковски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220531-1 от 21.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 342,60 \pm 17,13;

- /МХС/ – Сладкарница – площада, с. Мрамор, гр. София - протокол от изпитване № 1220486-1 от 22.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването 214,80 \pm 10,74;

- /Ханче/ – МХС – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1220719-1 от 04.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат

от изпитването $487,70 \pm 24,39$ и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 29/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от /Ханче/ – МХС - с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 01.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220791-1/04.04.2022 г.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 8 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр:**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 5 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **1 бр:**

- Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „ Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София - протокол от изпитване № 1220689-1 от 28.03.2022 г., по показател „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/250.

При извършен повторен контрол на минералната вода от Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „ Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София, показателя „Псеудомонас Аеругиноза“ е в стойност и допуск: (проба, взета на 29.03.2022 г.), протокол от изпитване № 1220762-1/04.04.2022 г. и (проба, взета на 31.03.2022 г.), протокол от изпитване № 1220784-1/04.04.2022 г.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.02.2022 г. – 03.04.2022 г.) – **65 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **0**

шигелози – **0**

салмонелози – **6**

гастро- и ентероколити – **59**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма.**

М. ФЕВРУАРИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма.**

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период –

48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 64 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **1 бр.:**

- Ресторант – на площада – ул. „Л.Михайлов“, кв. „Бенковски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220222-1 от 28.02.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 236,50±11,83.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр:**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **7 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.01.2022 г. – 27.02.2022 г.) – **43 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **1**

шигелози – **0**

салмонелози – **4**

гастро- и ентероколити – **37**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказа** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**

М. ЯНУАРИ 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **48 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 64 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **7 бр.:**
 - Магазин хранителни стоки - площада – с. Волюяк, протокол от изпитване № 1220050-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 223,70±11,19;
 - Сладкарница - площада – с. Мрамор, протокол от изпитване № 1220054-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,20±11,06;
 - Магазин хранителни стоки – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1220053-1 от 26.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 219,30±10,97;
 - Магазин хранителни стоки – с. Доброславци - площада, протокол от изпитване № 1220052-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 225,50±11,28;
 - Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1220021-1 от 25.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 268,00±13,40;
 - Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 4 м.р., бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване № 1220022-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 288,10±14,41;
 - Чешма – кметство – с. Житен, ул. „Житница“, протокол от изпитване № 1220051-1 от 26.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,80±11,09.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **14** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.01.2022 г. – 30.01.2022 г.) – **25** бр.

От тях: вирусни хепатити – **1**

шигелози – **0**

салмонелози – **1**

гастро- и ентероколити – **23**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.