

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 24 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се хранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

За радиологични показатели по приложение № 1, таблица Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга е съгласно съгласувания с НЦРРЗ план-график.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода, мониторинг се извършва в определени пунктове учестен ежесечно, а в останалите на всеки 2 или 3 месеца.

М. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4 бр.:**

- Частен дом – с. Плана, Турмачка махала - протокол от изпитване № 1234065-1 от 08.12.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/100;

- Природен парк Витоша – Ресторант преди хижа „Момина скала“ - протокол от изпитване № 1234060-1 от 08.12.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- МХС – с. Кубратово, ул. „Куманица“ - протокол от изпитване № 1234140-1 от 15.12.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 207,20±10,35;

- МХС – с. Подгумер, ул. „Свети Димитър“ - протокол от изпитване № 1234146-1 от 15.12.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,01±10,85.

При извършен повторен контрол на проба питейна вода от:

- Частен дом – с. Плана, Турмачка махала показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 12.12.2023 г.), протокол от изпитване № 1234148-1/15.12.2023 г.;

- Природен парк Витоша – Ресторант преди хижа „Момина скала“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 12.12.2023 г.), протокол от изпитване № 1234147-1/15.12.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0** бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр.:

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.12.2023 г. – 31.12.2023 г.) – **90** бр.

От тях: вирусни хепатити – **4**

шигелози – **0**

салмонелози – **4**

гастро- и ентероколити – **81**

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. НОЕМВРИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **7 бр.:**

- МХС - с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ - протокол от изпитване № 1233683-1 от 10.11.2023 г., по показатели: „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $381,75 \pm 19,09$ и „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването 18/100;

- МХС – кв. Кремиковци, ул. „Крале Марко“ - протокол от изпитване № 1233661-1 от 10.11.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването 18/100;

- Аптека – жк. „Люлин - 4“, бул. „З. Стоянов“ - протокол от изпитване № 1233605-1 от 07.11.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването 6/100;

- МХС – площада – с. Доброславци - протокол от изпитване № 1233701-1 от 13.11.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $247,20 \pm 12,36$;

- Кафе – пазара – гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Г. Димитров“ - протокол от изпитване № 1233929-1 от 29.11.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $239,00 \pm 11,95$;

- Закусвалня – кв. Горна баня, ул. „Урал“ - протокол от изпитване № 1233795-1 от 17.11.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ - протокол от изпитване № 1233948-1 от 04.12.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100.

При извършен повторен контрол на проба питейна вода от:

- МХС - с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 10.11.2023 г.), протокол от изпитване № 1233754-1/13.11.2023 г.;

- МХС – кв. Кремиковци, ул. „Крали Марко“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 10.11.2023 г.), протокол от изпитване № 1233753-1/14.11.2023 г.;

- Аптека – жк. „Люлин - 4“, бул. „3. Стоянов“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 06.11.2023 г.), протокол от изпитване № 1233686-1/09.11.2023 г.;

- Закусвалня – кв. Горна баня, ул. „Урал“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 20.11.2023 г.), протокол от изпитване № 1233862-1/23.11.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.:**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.:**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.10.2023 г. – 03.12.2023 г.) – **169 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **14**

шигелози – **1**

салмонелози – **12**

гастро- и ентероколити – **140**

колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ОКТОМВРИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **2 бр.:**

- МХС - с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ - протокол от изпитване № 1233213-1 от 11.10.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 222,20±11,11;

- Кафе – с. Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 1233435-1 от 20.10.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

При извършен повторен контрол на проба питейна вода от Кафе – с. Панчарево, ул. „Риляник“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 31.10.2023 г.), протокол от изпитване № 1233615-1/03.11.2023 г.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 12 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **10 бр.:**

- Крайпътна чешма – с. Железница - протокол от изпитване № 1233415-1 от 20.10.2023 г., по показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат

от изпитването 16/100; „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100; „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1233568-1 от 31.10.2023 г., по показатели: „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 33/100; „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 23/100;

- Крайпътна чешма при ВЕЦ-а – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1233569-1 от 31.10.2023 г., по показатели: „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100; „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Чешма при скалата – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1233570-1 от 31.10.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 36/100;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1233571-1 от 31.10.2023 г., по показатели: „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 283,10±14,16; „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100; „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- „Дерлюва чешма“ при градинката – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1233572-1 от 31.10.2023 г., по показатели: „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 246,50±12,33; „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- Чешма на ул. „Хвойна“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1233573-1 от 31.10.2023 г., по показатели: „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 287,40±14,37; „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100; „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- „Шарена чешма“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1233574-1 от 31.10.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 27/100;

- Чешма на ул. „Петър Никифоров“ – гр. Банкя, кв.Вердикал - протокол от изпитване № 1233612-1 от 06.11.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- Чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, с. Михайлово - протокол от изпитване № 1233613-1 от 06.11.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **14** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.10.2023 г. – 29.10.2023 г.) – **139** бр.

От тях: вирусни хепатити – **8**

шигелози – **2**

салмонелози – **12**

гастро- и ентероколити – **117**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. СЕПТЕМВРИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38** бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **2** бр.:

- Кметство – с. Житен, ул. „Житница“ - протокол от изпитване № 1233159-1 от 29.09.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 215,70±10,79;

- МХС – площада, с. Доброславци - протокол от изпитване № 1233160-1 от 29.09.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,30±10,87.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0** бр.
 6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0** бр.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0** бр.:
 9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **13** бр.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.:
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.09.2023 г. – 01.10.2023 г.) – **136** бр.
От тях: вирусни хепатити – **8**
 - шигелози – **1**
 - салмонелози – **10**
 - гастро- и ентероколити – **116**
 - колиентерити – **1**
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.
 14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.
- М. АВГУСТ 2023 г.**
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38** бр.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 58** бр.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **5** бр.:

- Кафе – с. Кривина, ул. „Демокрация“ - протокол от изпитване № 1232657-1 от 24.08.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Кафе – с. Мало Бучино, ул. „Люлин“ - протокол от изпитване № 1232694-1 от 25.08.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- МХС – с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ - протокол от изпитване № 1232695-1 от 25.08.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Кафе-гостилница – с. Михайлово, ул. „Н. Вапцаров“ - протокол от изпитване № 1232698-1 от 25.08.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- МХС – площада, с. Мрамор- протокол от изпитване № 1232756-1 от 31.08.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

При извършен повторен контрол на проба питейна вода от:

- Кафе – с. Кривина, ул. „Демокрация“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 25.08.2023 г.), протокол от изпитване № 1232732-1/28.08.2023 г.

- Кафе – с. Мало Бучино, ул. „Люлин“ - показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 28.08.2023 г.), протокол от изпитване № 1232749-1/31.08.2023 г.;

- МХС – с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ - показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 28.08.2023 г.), протокол от изпитване № 1232750-1/31.08.2023 г.;

- Кафе-гостилница – с. Михайлово, ул. „Н. Вапцаров“ - показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 28.08.2023 г.), протокол от изпитване № 1232751-1/31.08.2023 г.;

- МХС – площада, с. Мрамор- показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 28.08.2023 г.), протокол от изпитване № 1232756-1/31.08.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 5 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 1 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **1 бр.:**

- Чешма – Радова махала – с. Клисуря - протокол от изпитване № 1232424-1 от 11.08.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **5 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.:**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.07.2023 г. – 03.09.2023 г.) – **177 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **8**

шигелози – **2**

салмонелози – **19**

гастро- и ентероколити – **144**

колиентерити – **4**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма.**

М. ЮЛИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма.**

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 72 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **8 бр.:**

- Чешма – 5 ет. – гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 169 А - протокол от изпитване № 1232118-1 от 13.07.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- МХС – с. Локорско - площада - протокол от изпитване № 1232230-1 от 21.07.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 297,10±14,86;

- МХС – с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ - протокол от изпитване № 1232131-1 от 13.07.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма – кметството - с. Клисуре, ул. „Балканска“ - протокол от изпитване № 1232133-1 от 13.07.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/100;

- МХС - кметство – с. Яна, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1232156-1 от 13.07.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма на площада – с. Сеславци - протокол от изпитване № 1232158-1 от 13.07.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Чешма на площада – с. Волюяк - протокол от изпитване № 1232177-1 от 13.07.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- МХС – с. Доброславци - протокол от изпитване № 1232179-1 от 14.07.2023 г., по показател „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100.

При извършен повторен контрол на проба питейна вода от:

- Чешма – 5 ет. – гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 169 А показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 11.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232186-1/14.07.2023 г.;

- МХС – с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 14.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232223-1/18.07.2023 г.;

- Чешма – кметството - с. Клисуре, ул. „Балканска“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 14.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232224-1/18.07.2023 г.;

- МХС - кметство – с. Яна, ул. „Васил Левски“ показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232248-1/20.07.2023 г.;

- Чешма на площада – с. Сеславци показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232249-1/20.07.2023 г.;

- Чешма на площада – с. Волюяк показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 18.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232270-1/24.07.2023 г.;

- МХС - площада – с. Доброславци показателя „Чревни ентерококи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 18.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232271-1/21.07.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 13 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **8 бр.:**

- Чешма – гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. „Петър Никифоров“ - протокол от изпитване № 1232135-1 от 13.07.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100;

- Чешма на площада – с. Балша - протокол от изпитване № 1232182-1 от 14.07.2023 г., по показатели „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100 и „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 20/100;

- Чешма при ВЕЦа – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1232379 -1 от 28.07.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1232382-1 от 28.07.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 254,60±12,73;

- Чешма при стадиона – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1232381-1 от 28.07.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 328,50±16,43;

- Чешма на ул. „Хвойна“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1232383-1 от 28.07.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 259,90±13,00;

- Шарена чешма – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1232384-1 от 28.07.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 256,30±12,82;

- Крайпътна чешма – с. Железница - протокол от изпитване № 1232313-1 от 27.07.2023 г., по показатели „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100 и „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **18** бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **1** бр.:

- Централна баня до джамията – чешми водоналивен център „Централна баня“ – гр. София, р-н Оборище - протокол от изпитване № 1232183-1 от 14.07.2023 г., по показатели „Колиформи при 37° С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 33/250 и „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/250.

При извършен повторен контрол на проба вода от минерален водоизточник Централна баня до джамията – чешми водоналивен център „Централна баня“ – гр. София, р-н Оборище показателите „Колиформи при 37° С“ и „Ентерококи“ са в стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, (проба, взета на 17.07.2023 г.), протокол от изпитване № 1232250-1/20.07.2023 г..

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.07.2023 г. – 30.07.2023 г.) – **91** бр.

От тях: вирусни хепатити – **4**

шигелози – **1**

салмонелози – **8**

гастро- и ентероколити – **77**

колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЮНИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **17 бр.:**
 - МХС – с. Локорско - протокол от изпитване № 1231738-1 от 16.06.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$, резултат от изпитването $221,50 \pm 11,08$;
 - Кметство – с. Мърчаево - протокол от изпитване № 1231781-1 от 16.06.2023 г., по показател „Ентерококи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $18/100$;
 - Чешма на площада – с. Железница - протокол от изпитване № 1231836-1 от 19.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,69 \pm 0,023$;
 - Частен двор – с. Плана, „Турмачка махала“ - протокол от изпитване № 1231837-1 от 19.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,97 \pm 0,024$;
 - Чешма на площада – с. Бистрица - протокол от изпитване № 1231835-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,27 \pm 0,021$ и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;
 - Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“ - протокол от изпитване № 1231833-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,25 \pm 0,021$ и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;
 - МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“ - протокол от изпитване № 1231834-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,23 \pm 0,021$ и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;
 - Кафе – площад „Сборище“ – гр. София, кв. „Бояна“, - протокол от изпитване № 1231843-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,03 \pm 0,024$, „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив, „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $68/100$ и „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск $0/100 \text{ cfu}/\text{cm}^3$, резултат от изпитването $10/100$;
 - Ресторант преди хижа „Момина скала“ - протокол от изпитване № 1231832-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,43 \pm 0,022$ и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;
 - Кафе – с. Кривина, ул. „Демокрация“ - протокол от изпитване № 1231874-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,28 \pm 0,025$;

- Чешма на ул. „В. Левски“ – с. Казичане - протокол от изпитване № 1231873-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,26 \pm 0,025$;

- Кафе – с. Бусманци, ул. „Асен Игнатов“ - протокол от изпитване № 1231872-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $6,28 \pm 0,025$;

- Магазин за алкохол и цигари – гр. София, кв. Дружба, ул. „Д. Пешев“ - протокол от изпитване № 1231871-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,91 \pm 0,024$;

- Кафе – гр. София, кв. Студентски град, ул. „8-ми декември“ - протокол от изпитване № 1231870-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,75 \pm 0,023$;

- Фризьорски салон – гр. София, кв. Дианабад, ул. „Н. Габровски“ - протокол от изпитване № 1231869-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск $\geq 6,5$ и $\leq 9,5$, резултат от изпитването $5,69 \pm 0,022$;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1231895-1 от 22.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100$ cfu/cm³, резултат от изпитването $12/100$;

- МХС – с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ - протокол от изпитване № 1231894-1 от 22.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск $0/100$ cfu/cm³, резултат от изпитването $38/100$.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от:

- МХС – с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск $0/100$ cfu/cm³, (проба, взета на 23.06.2023 г.), протокол от изпитване № 1231962-1/26.06.2023 г.;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск $0/100$ cfu/cm³, (проба, взета на 23.06.2023 г.), протокол от изпитване № 1231961-1/26.06.2023 г.;

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“, показателя „Активна реакция“ – не съответства, резултат от изпитването $5,35 \pm 0,021$ и показателя „Мътност“ – не съответства, резултат от изпитване неприемлива (проба, взета на 21.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231922-1 от 21.06.2023 г.;

- Кафе – площад „Сборище“ – гр. София, кв. „Бояна“, показателя „Активна реакция“ – не съответства, резултат от изпитването $4,76 \pm 0,019$ и показателя „Мътност“ – не съответства, резултат от изпитване неприемлива (проба, взета на 19.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231863-1 от 19.06.2023 г.;

- МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“, показателя „Активна реакция“ – не съответства, резултат от изпитването $5,42 \pm 0,022$, показателя „Колиформи“ – не съответства, резултат от изпитване $10/100$ и показателя „Чревни ентерококи“ – не съответства, резултат от изпитване $13/100$ (проба, взета на 21.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231925-1 от 23.06.2023 г..

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен пореден контрол на проба питейна вода на същия адрес показателя „Колиформи“ и показателя „Чревни ентерококи“ са в стойност и допуск $0/100$ cfu/cm³ (проба, взета на 23.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231950-1 от 26.06.2023 г.;

Водоснабдителната организация - „Софийска вода“ АД е своевременно уведомена, дадени указания за предприемане на последващи действия и учестен мониторинг.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 6 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **4 бр.:**

- МХС – гр. Баня, ул. „Княз Борис“ - протокол от изпитване № 1230550-1 от 20.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100;

- Закусвалня – гр. София, кв. Суходол, ул. „Бъдеще“ - протокол от изпитване № 1230544-1 от 20.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 36/100;

- МХС – с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ - протокол от изпитване № 1230547-1 от 20.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“ – П.П. Витоша - протокол от изпитване № 1231509-1 от 27.06.2023 г., по показател „Перманганатна окисляемост“ – стойност и допуск 5.0 mg O₂/dm³ резултат от изпитването 5,70±0,080.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 1 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр:

- Крайпътна чешма – с. Железница - протокол от изпитване № 1231838 -1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 6,51.10³±0,47.10³; „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 578,60±28,93 и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя , резултат от изпитването неприемлив.

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 13 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.06.2023 г. – 02.07.2023 г.) – **73 бр.**

От тях: вирусни хепатити – **9**

шигелози – **0**

салмонелози – **10**

гастро- и ентероколити – **52**

колиентерити – **2**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма.**

М. МАЙ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма.**

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 66 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.:**

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 8 бр.**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 7 бр.**
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **3 бр:**
- Крайпътна чешма – с. Пачарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1231515-1 от 01.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 33/100;
 - „Дерльова чешма“ при градинката – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1231519-1 от 01.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 31/100;
 - Крайпътна чешма при ВЕЦ - Пасарел – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1231516 -1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100.
9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2 бр.**
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.05.2023 г. – 04.06.2023 г.) – **105 бр.**
- От тях: вирусни хепатити – **13**
- шигелози – **0**
 - салмонелози – **8**
 - гастро- и ентероколити – **82**
 - колиентерити – **2**
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма.**
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38** бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А** – **65** бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **2** бр.:
 - Частен двор – с. Клисурса, ул. „4-та“ - протокол от изпитване № 1230948-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;
 - МХС – с. Кремиковци, ул. „Крале Марко“ - протокол от изпитване № 1230971-1 от 18.04.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 208,90±10,45.
- При извършен повторен контрол на проби питейна вода от кран на потребител, Частен двор – с. Клисурса, ул. „4-та“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 18.04.2023 г.), протокол от изпитване № 1231035-1/21.04.2023 г..
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б** – **0** бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0** бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А** – **6** бр.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **3** бр.:
 - Чешма в местност „Радова махала“ – с. Клисурса - протокол от изпитване № 1230952-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;
 - Чешма на ул. „Петър Никифоров“ – кв. Вердикал, гр. Баня - протокол от изпитване № 1230951-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100 и по показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;
 - Чешма на площада – с. Балша - протокол от изпитване № 1230926-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100.
9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **16** бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0** бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.03.2023 г. – 30.04.2023 г.) – **87** бр.
 - От тях: вирусни хепатити – **6**
 - шигелози – **0**
 - салмонелози – **4**
 - гастро- и ентероколити – **76**
 - колиентерити – **1**
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. МАРТ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр**.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 57 бр**.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **5 бр**.:
 - МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ - протокол от изпитване № 1230528-1 от 14.03.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;
 - Сладкарница „Неделя“ – гр. София, бул. „Иван Гешов“ - протокол от изпитване № 1230627-1 от 27.03.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;
 - МХС – с. Войняговци, ул. „Стара планина“ - протокол от изпитване № 1230533-1 от 14.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 255,80±12,79;
 - МХС – с. Доброславци - площада - протокол от изпитване № 1230731-1 от 29.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 258,40±12,92;
 - Кафе - пазара – гр. София, жк. „Мусагеница“, бул. „Г.М. Димитров“ - протокол от изпитване № 1230820-1 от 28.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 204,10±10,21.
- При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 07.03.2023 г.), протокол от изпитване № 1230594-1/10.03.2023 г.; Сладкарница „Неделя“ – гр. София, бул. „Иван Гешов“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.03.2023 г.), протокол от изпитване № 1230734-1/21.03.2023 г..
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр**.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр**.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр**.
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр**:
9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **2 бр**.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр**.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.03.2023 г. – 02.04.2023 г.) – **103 бр**.
 - От тях: вирусни хепатити – **7**
 - шигелози – **0**
 - салмонелози – **7**
 - гастро- и ентероколити – **89**
 - колиентерити – **0**
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ФЕВРУАРИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 73 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **5 бр.:**
 - Кафе – с. Бусманци, ул. „А.Игнатов“ - протокол от изпитване № 1230220-1 от 09.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;
 - МХС - площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1230257-1 от 10.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;
 - Кафе – с. Требич, ул. „Л. Колев“ - протокол от изпитване № 1230330-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;
 - МХС – с. Мирояне, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1230331-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;
 - Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ - протокол от изпитване № 1230329-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.
- При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Кафе – с. Бусманци, ул. „А.Игнатов“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 03.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230258-1/07.02.2023 г.; МХС - площада – с. Мрамор показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 10.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230337-1/14.02.2023 г.; Кафе – с. Требич, ул. „Л. Колев“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230409-1/28.02.2023 г.; МХС – с. Мирояне, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230410-1/28.02.2023 г.; Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230408-1/20.02.2023 г..
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 7 бр.**
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.**
9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – **22 бр.**
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **0 бр.**
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.01.2023 г. – 05.03.2023 г.) – **92 бр.**
 - От тях: вирусни хепатити – **8**
 - шигелози – **0**
 - салмонелози – **7**
 - гастро- и ентероколити – **76**
 - колиентерити – **1**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.

М. ЯНУАРИ 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **няма**.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – **38 бр.**

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в **група А – 65 бр.**

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.:**

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **група Б – 0 бр.**

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници** по показатели на **група А – 0 бр.**

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – **0 бр.**

9. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници – 8 бр.**

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **2 бр.**

- КЕИ „Тунела“ – Панчарево, гр. София - протокол от изпитване № 1230145-1 от 26.01.2023 г., по показател „Колиформи при 37° С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 39/250;

- КЕИ „Гъбата“ - Панчарево, гр. София - протокол от изпитване № 1230144-1 от 26.01.2023 г., по показател „Колиформи при 37° С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/250.

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на проби минерална вода от: КЕИ „Тунела“ – Панчарево, гр. София, показателя „Колиформи при 37° С“ е в стойност и допуск (проба, взета на 31.01.2023 г.), протокол от изпитване № 1230234-1 от 03.02.2023 г.; КЕИ „Гъбата“ - Панчарево, гр. София, показателя „Колиформи при 37° С“ – е в стойност и допуск (проба, взета на 31.01.2023 г.) - протокол от изпитване № 1230233-1 от 03.02.2023 г..

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.01.2023 г. – 29.01.2023 г.) – **98** бр.

От тях: вирусни хепатити – 7

шигелози – **0**

салмонелози – 7

гастро- и ентероколити – **84**

колиентерити – **0**

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **не се доказва** такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – **няма**.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – **няма**.